

63.43

# Graines & Samen Seeds

★ JAN 21 1938 ★

U. S. Department of Agriculture

## 1938

N° 51



H. CORREVON & FILS

## "FLORAIRE"

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

(GENEVA) SWITZERLAND

## TERMS

Seed orders amounting 20 francs are sent post-paid.

Each seed packet costs swiss fr. 0.80 (\$0.20; 10<sup>d</sup>). They are good sized packets but rare species have less seeds in them.

Some amateurs are not used to latin or specific names. They should leave us make up a selection for them, for the following places or purposes:

Heavy, limy or acid soils,  
Carpeting plants,  
Aromatic plants, herbs,  
Melliferous plants (for bees),  
Cut flowers,  
Perennials,  
Shrubs for rockery.

	Sw. fr.	\$	Sh.	
10 Best birds (above) . . . . .	6.—	1.40	6/-	} post-paid
20 " " " " " " " " " " " "	10.50	2.50	10/-	
50 " " " " " " " " " " " "	25.—	5.60	23/-	

request we will keep a list of species supplied, so that every year the collection can be enlarged.

As we are anxious to furnish seeds for the right location, [please give us a full description of the climate, altitude and exposure.

IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill. As a rule we do not acknowledge orders which are mailed within one week.

seeds please add a few supplementary names in the desired kinds are sold out.



# JARDIN ALPIN « FLORAIRE » (1882)

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

GENÈVE (SUISSE)

## CONDITIONS DE VENTE

### PAIEMENTS

Nos factures sont payables au comptant, par chèque, versement postal (Genève I. 2328) ou billets de banque. A partir de 20 francs les commandes sont expédiées franco.

### PRIX DES GRAINES

Francs suisses 0,80 le sachet, quelle que soit l'espèce.

### POUR DÉBUTANTS

Beaucoup d'amateurs ne sont pas familiarisés avec les noms latins, que nous sommes obligés d'utiliser à cause du grand nombre de pays avec lesquels nous traitons. Nous leur proposons des collections à notre choix, à **prix avantageux**, pour les genres suivants:

Rocailles et jardins alpins

Prairies alpines

Sous-bois

Talus arides

Murs fleuris

Marécages

Bordures vivaces

Sols argileux, calcaires ou granitiques

Plantes tapissantes

» aromatiques, médicinales

» mellifères

Fleurs coupées

Arbustes pour rocailles.

### PRIX DES COLLECTIONS (à notre choix)

10 meilleures variétés, genres ci-dessus	Fr. suisses.	6,—	} port payé.
20 » » » » » »	»	10,50	
50 » » » » » »	»	25,—	

Prière d'indiquer l'altitude, l'exposition et le genre de terre.

### IMPORTANT

Prière de donner votre adresse aussi lisible et complète que possible. Il nous arrive souvent de ne pouvoir exécuter une commande, parce que nous ne pouvons déchiffrer l'adresse de l'expéditeur.



En commandant veuillez ajouter quelques noms supplémentaires pour les cas où certaines variétés seraient épuisées.

## ABRÉVIATIONS

<b>Ab</b>	= Plantes mellifères.	For bees.
<b>Aq</b>	= Plantes aquatiques.	Water plants.
<b>Ar</b>	= Pour pentes sèches et arides.	For dry slopes.
<b>Arom</b>	= Pl. aromatiques.	Aromatic plants.
<b>Arb</b>	= Arbustes pour rocailles.	Rockery shrubs.
<b>Arbr</b>	= Arbres.	Trees.
<b>Bord</b>	= Plantes à bordure.	Dwarf borders.
<b>Env</b>	= Plantes envahissantes.	Invading.
<b>Gr</b>	= Plantes grimpantes.	Climbing plants.
<b>H</b>	= Humidité.	For moisture.
<b>Med.</b>	= Plantes médicinales.	Medicinal herbs.
<b>O</b>	= Plante d'ombre.	Plants for shade.
$\frac{1}{2}$ <b>O</b>	= Mi-ombre.	Half shade.
<b>Pal</b>	= Pour marécage.	Bog.
<b>Pr</b>	= Pour prairie alpestre.	For the "Swiss meadow."
<b>R</b>	= Plantes de rochers.	Rock plants.
<b>S</b>	= Plantes aimant le soleil.	Sun-loving plants.
<b>Sp</b>	= Culture dans le Sphagnum.	Sphagnum culture.
<b>N</b>	= A planter au Nord.	Northern location.
<b>T</b>	= Tourbière.	English « moraine ».
<b>V</b>	= Plantes vivaces.	Hardy perennial.
<b>Tap</b>	= Tapissantes.	Carpeting.
<input type="checkbox"/>	= Espèce de culture spéciales.	Special culture.
<b>Λ</b>	= A protéger l'hiver (à Genève).	Tender.
<b>///</b>	= Plantes pour les murs.	Plants for walls.
<b>+</b>	= Pour fleur coupée.	Best for cut flowers.
<b>☉</b>	= Annuelle.	Annual.
<b>♂</b>	= Bisannuelle.	Biennial.
<b>Mi</b>	= Graines récoltées dans le Midi.	Collected in South Europe.
<b>Pyr</b>	= Récoltées dans les Pyrénées.	Collected in the Pyrenees.

### NEW !

We have the pleasure to offer this year a splendid collection of coloured post-cards, with corresponding seeds, including:

Anemone alpina	Gentiana asclepiadea
» pulsatilla	Geum montanum
» sulphurea	Globularia cordifolia
» vernalis	Leontopodium alpinum (Edelweiss)
Aquilegia alpina var.	Linaria alpina
Campanula cochlearifolia	Lychnis alpina
Daphne Cneorum	Saxifraga aizoon
Dianthus carthusianorum	Saxifraga oppositifolia
Genista sagittalis	Sempervivum tectorum
Gentiana acaulis	Alpine Pansy var.

Price for the collection of 20 post-cards and corresponding seeds:

\$ 4.50 sh. 18/- Sw. fr. 18.—

Price for one post-card and seeds:

\$ 0.25 sh. 1/- Sw. fr. 1.—

— Post paid —



H. CORREVON & SON

near Geneva, Switzerland

Date \_\_\_\_\_

Please forward to: (address as clear as possible)

Mr., Mrs., Miss

Street or Box \_\_\_\_\_

Post Office ..... Co. ....

Remittance : Postal Money Order £

Draft

Bank Notes \$

(Each packet sw. fr. 0.80 or \$0.20 or 10d)

Terms page 2

## LIST OF SEEDS WANTED

[illegible]

[illegible]



# GRAINES

## de Plantes Alpines, Vivaces et de Rochers

Prix du paquet fr. suisse 0,80.

Voir signes page 4.

# SEEDS

## of Alpines, Perennials and Rock Plants

Each packet swiss fr. 0.80 or 10<sup>d</sup> or \$ 0.20.

See signs page 4.

*Abies koreana.* Ar Br

*Acæna*

*cæsii-glauca,* Novæ-Zelandiæ,  
    *fissistipulata,* ovalifolia,  
    *glauca,* pinnatifida.  
    *multifida,* mixed.

For shady places; creeping.

*Acanthus mollis,* spinosissimus. V

*Achillea absinthoides.* R

    » *ageratifolia.* ///  
    » *Ageratum.* Ar s Pr

    » *atrata.* /// R

    » *canescens.* R

    » *chamæmelifolia.* R

    » *Clavenæ.* R ///

    » *Clusiana.* R

    » *clypeata.* R

    » *filipendulina.* V +

    »         *grandiflora.*

    »         *Parkers' var.*

    » *Herba rota.* /// S

    » *macrophylla.* R O

    » *macedonica.* R

    » *Millefolium.* Ar Pr

    »         *var. rubra.*

    » *moschata.* /// R S

    » *nana.* S □

    » *pyrenaica.* R

    » *sarracenicæ.* R

    » *sericea.* Ar Env

    » *tomentosa.* Bord R s Tap

    » *Vandasii.* R S

    » *mélange-mixed.*

*Achlys triphylla.* O

*Aconitum Anthora.* R S

    » *Cammarum.* O R

    » *carpathicum.* O R

    » *Lycotomum.* ½ O V

    » *moldavicum.* O V

    » *Napellus.* ½ O V

    »         *vars, album, alpinum,*  
              *præcox.* R

    » *orientale.* R

    » *paniculatum.* ½ O V

    »         *azureum.* O V

*Aconitum pyrenaicum.* O V

    » *rostratum.* O R

    » *septentrionale.* ½ O V

    » *tauricum.* O R

    » *variegatum.* O V

    » *Wilsonii.* ½ O V

    » *mélange-mixed.*

*Actæa alba, rubra, spicata.*

*Adenocarpus anagyriifolius.* (Maroc)

*Adenophora diploidanta.* R

    » *Farrerii.* R

    » *lilifolia.* R

    » *marcupiiflora.* R

    » *palustris* (Camp. Coreana). R

    » *polymorpha.* R

    » *Potanini.* R V

        Light blue.

    » *mélange-mixed.*

*Adenostyles albifrons.* R O

    » *alpina.* R O

*Adonis pyrenaica.* (Pyr) R

    » *vernalis.* S

*Aethionema amœnum.* /// S

    » *antilibani.* /// S

    » *armenum.* /// S

    » *carneum.* /// S

    » *cordatum.* /// S

    » *coridifolium.* /// (Iberis jucunda)

    » *creticum.* /// S

    » *diastrophis.* /// S

    » *florariense.* /// S

    » *gracile.* /// S

    » *grandiflorum.* /// S

        Bright pink and erect spikes.

    » *Kœnigii.* ///

    » *persicum.* /// R

    » *pulchellum.* R

    » *saxatile.* /// R S

    » *schistosum.* ///

    » *Thomsonianum.* ///

    » *mélange-mixed.*

*Agathæa cœlestis.* ^

*Agave virginica.* R S

*Ajuga genevensis.* R Pr Env

    » *pyramidalis.* R O

Ajuga reptans. R Pr Env  
 Alchemilla alpina, fissa, splendens,  
 mélange. Pr R  
 Alkanna orientalis. R  
 Alisma Plantago. Aq Pal  
 Allium angulosum. R  
 » azureum. R  
 » bulgaricum. R  
 » cernuum. R  
 » cœruleum. R  
 » cyaneum. R  
 » decumbens. R  
 » flavum. R  
 » giganteum. R  
 » karataviense. R  
 » Moly. R Pr  
 » montanum. R  
 » odoratum. R  
 » ochroleucum. R  
 » Ostrowskianum. R  
 » pedemontanum (narcissifl.) R  
 Hanging pink bells.  
 » pilosum. R  
 » pulchellum. R  
 » pyrenaicum. (Pyr) R  
 » recurvatum. R  
 » schœnoprasum. R  
 » senescens. R  
 » sphærocephalum. R  
 » subhirsutum. R  
 » triquetrum. R  
 » ursinum. O  
 » valdense. R  
 » Victorialis. R  
 » mélange-mixed.  
 Alsine  
 » aizoides. R  
 » austriaca. R  
 » Bauhinorum. ///  
 » caucasica. R  
 » juniperifolia. ///  
 » recurva. ///  
 » rimarum. ///  
 » rostrata. ///  
 » verna. ///  
 » Villarsii ///  
 » » var. Ventoux. ///  
 » mélange-mixed.  
 Althæa  
 » ficifolia. R V  
 » rosea fl. pl. V  
 » sulfurea. V  
 Alyssum alpestre. ///  
 » alyssoides. ///  
 » Arduini. ///  
 » argenteum. R S  
 » Bornmülleri. R  
 » calycinum. R  
 » corsicum. R ///  
 » corymbosum. ///  
 » creticum. ///  
 » diffusum. R (Pyr)  
 » flexicaule. ///  
 » floribundum. R ///  
 » halimifolium. ///  
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///  
 » lucidum. R

Alyssum longicaule. ///  
 » macrocarpum. ///  
 » maritimum. R  
 » Mildeanum. R  
 » mœllendorffianum. R  
 » montanum. R  
 » orientale. R  
 » ovirense. ///  
 » petraeum. R  
 » pyrenaicum. ///  
 » repens. ///  
 » rhodopense (Markgrafi). R  
 » rostratum. R  
 » saxatile. R ///  
 » » vars. citrinum et  
 compactum.  
 » scardicum. R  
 » spinosum. ///  
 Nice silvery bush.  
 » tortuosum. R  
 » transylvanicum. ///  
 » trichostachyum. R ///  
 » Wierzbickii. R Ar  
 » Wulfenianum. ///  
 » mélange-mixed.  
 Amelanchier vulgaris. Arb  
 Amorpha fruticosa. Arb  
 Amsonia latifolia. V  
 Amygdalus. Fenzliana Arb  
 » nana. Arb  
 Anagallis fruticosa bleu. R S  
 » » rouge vif. R S  
 » grandiflora. R S  
 » » rouge. R S  
 » linifolia. R S  
 The scarlet Pimpernel. One of  
 the best rock-plants for the summer.  
 Anagallis fruticosa. Arb (Mi)  
 Anarrhinum bellidifolium. R  
 Anchusa italica. V Ab  
 » » var. Dropmoreana. V  
 » » Opale V  
 » myosotidiflora. O R  
 » sempervirens.  
 Andromeda nitida. Arb  
 Androsace albana. □ ///  
 » arachnoidea. ///  
 Webbed foliage.  
 » brigantiaca. R  
 » carnea. R  
 » Chaixii. ⊙ R  
 » Chamæjasme. R ///  
 » Charpentieri. ///  
 » ciliata. (Pyr) R ///  
 » Halleri. ///  
 » Hausmannii. ///  
 » hedraiantha. ///  
 » helvetica. □ ///  
 » hirtella. (Pyr) ///  
 » lactea. R ///  
 White flowers.  
 » lactiflora. ⊙  
 » Laggeri. R  
 » lanuginosa. R  
 » Mathildæ. R  
 » obtusifolia. R



*Androsace praetutiana.* ///  
 » *primuloides.* R  
 » *pubescens.* ///  
 » *septentrionalis.* R ⊙  
 » *subulifera.* R  
 » *subumbellata* ⊙  
 » *villosa.* RS ///  
 » *Vitaliana.* ///  
 » *Yellow flowers, carpeting.*  
 » *Wulfeniana.* ///  
 » *yunnanensis.* R  
 » *mélange-mixed.*  
*Anemone alba.* R  
 » *alpina.* R ½ O Pr T  
 » *Large white flowers.*  
 » *alpina × sulfurea.*  
 » *amœna.* R  
 » *angulosa.* R Bord  
 » *apennina.* R  
 » *armena.* R  
 » *Baikalensis.* R  
 » *baldensis.* R  
 » *blanda.* R  
 » *blanda scythina.* R  
 » *cinnabarina.* R  
 » *coronaria.* V R S  
 » *v. Caen.*  
 » *dahurica.* R  
 » *decapetala.*  
 » *dichotoma.* R Env  
 » *Farreri.* R  
 » *fulgens.* V S  
 » *var. annulata.*  
 » *georgica.* R S  
 » *Halleri.* R  
 » *Hepatica.* R Bord  
 » *acutiloba.*  
 » *alba et rosea.*  
 » *hirsutissima.* R  
 » *hybrida (mont. × vernalis).*  
 » *japonica.* V  
 » *Lavallei.* R  
 » *magellanica.* O  
 » *montana.* R Pr  
 » *narcissiflora.* R Pr  
 » *var. grandiflora.*  
 » *nemorosa.* O sous-bois.  
 » *nigricans.* R  
 » *palmata.* RS  
 » *patens.* R  
 » *pratensis.* R  
 » *propera.* R  
 » *Pulsatilla.* B R S Pr  
 » *vars. alba et polonica.*  
 » *hybr: v. der Elst, Light*  
 » *Rose.*  
 » *ranunculoides.* R  
 » *Regeliana.* RS  
 » *riparia.* R  
 » *rivularis.* RH  
 » *rubra.* R  
 » *rubra coccinea.*  
 » *slavica.*  
 » *styriaca.*  
 » *sulphurea.* R Pr T  
 » *Large pale yellow flowers.*

*Anemone sylvestris.* R  
 » *transylvanica.* R  
 » *vernalis.* R  
 » *vitifolia.* V  
 » *mélange-mixed.*  
*Angelica Archangelica.* Med  
 » *Razulii.* R  
 » *sylvestris.* Med  
*Antennaria dioica.* R B  
 » *plantaginea.* B R  
 » *triplinervis.* B R  
 » *mixed.*  
*Anthemis austriaca.* R  
 » *Barrelieri.* R ///  
 » *carpathica.* R  
 » *macedonica.* R  
 » *nobilis (Camomille romaine).*  
 » *parnassica.* R  
 » *tinctoria.* R + Pr  
 » *mélange.*  
*Anthericum ramosum.* R (Petit Lis).  
*Anthyllis Barba Jovis.* R ^  
 » *montana.* R Bord ///  
 » *montana, var. carminea.*  
 » *vulneraria.* Pr R Med  
*Antirrhinum Asarina.* ///  
*Antirrhinum glareosum.* ///  
 » *glutinosum.* ///  
 » *majus, type sauvage.* ///  
 » *molle.* ///  
 » *sempervirens.* ///  
 » *var. roseum.*  
*Aphyllanthes monspeliensis.* R S ///  
*Aquilegia alba.* V Pr R  
 » *alpina.* O R  
 » *Beautiful blue, rare, collected,*  
 » *true.*  
 » *alpina des jardins.*  
 » *artica. (d'Alaska)*  
 » *atrata.* R Pr  
 » *aurea.* R  
 » *benacensis.* R ///  
 » *Bertolonii.* R ///  
 » *brevistyla.* R  
 » *Burgeriana.* R  
 » *calcareo.* R  
 » *californica.* R  
 » *canadensis.* R  
 » *chrysantha.* V R  
 » *cœrulea.* R V  
 » *cœrulea hybrida.*  
 » *var. « Arc-en-ciel ».*  
 » *discolor.* R ///  
 » *Einseleana.* V  
 » *flabellata.* R  
 » *formosa (Skinneri).* R  
 » *glandulosa.* R □ T ½ O  
 » *grata.* R  
 » *Haylodgensis.* R  
 » *hybrida extra (Floraire).* V  
 » *Fl. multicolores, grands éperons,*  
 » *teintes les plus harmonieuses.*  
 » *Longspured harmonious shades*  
 » *giving a wonderful display.*  
 » *lactiflora.* R  
 » *lilacina.* R

*Aquilegia Mandchuriensis.* R

- » *olympica.* R
- » *Ottonis.* R
- » *oxysepala.* R
- » *pauciflora.* R
- » *pyrenaica.* /// R (Pyr)
- » *Reuteri.* R ///
- » *rosea.* R Pr
- » *stellata.* V
- » *transsilvanica.* R
- » » *alba.*
- » *truncata.* R
- » *vulgaris.* Pr R
- » *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.
- » *mélange-mixed.*

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Columbines; excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Abundantly flowering (May-June).

*Arabis albid.* R ///

- » *alpina.* R
- » *vars. grandiflora, compacta, hortensis, rosea.*
- » *arenosa, aubrietoides, bellidifolia, caucasica, cenisia, ciliata, glaucovalvula, Halleri, Ludoviciana, Lyallii, nivalis, ovirensis, petrogena, pumila, rosea, Soyeri, stricta, vochinensis.* R ///
- » *en mélange.*

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate.

*Arbutus Andrachne.* ^

- » *Menziesii.* ^ M R
- » *Unedo.* ^

*Arctostaphylos alpina, glauca, pungens, Uva ursi.*

*Arenaria balearica.* ///

- » *capitata.* ///
- » *ciliata.* R ///
- » *cinerea.* R
- » *compacta.* ///
- » *foliosa.* ///
- » *graminifolia.* R Pr
- » *grandiflora.* R ///
- » *Koriniana.* R
- » *laricifolia.* ///
- » *lateriflora.* R
- » *longifolia.* R
- » *linifolia.* R
- » *montana.* R
- » *petræa.* ///
- » *pinifolia.* R
- » *purpurescens.* R ///

Pale purple flowers.

- » *sagenensis.* R
- » *setacea.* R
- » *Steveniana.* R
- » *tetraquetra.* ///
- » *mélange-mixed.*

*Argemone mexicana.* R

- Arisæma amurense.* R
- » *triphyllum.* R
- Aristolochia Clematidis.* Env.
- » *longa.* R ///
- » *Sypho.* Gr

*Armeria alpina.* R

- » *allioides.* R
- » *arctica.* R
- » *elongata.* R
- » *Halleri.* R
- » *Huteri.* R
- » *filicaulis alba.* R
- » *japonica.* R
- » *juncea et junc. alba.* R
- » *leucocephala.* R
- » *maritima.* R B (vulgaris).
- » » à fl. blanc pur.
- » *Mülleri (Pyr)* R
- » *plantaginea et var. alba.* R
- » *pungens.* R
- » *rhenana.* R
- » *Sardoa.* R
- » *stenophylla.* R
- » «Sixhills». R
- » «Vindictive». R
- » *Welwitschii.* R
- » *mélange-mixed.*

*Arnica chamissonis.* R

- » *mollis.* R
- » *montana.* T Sp R Pr

*Aronicum Correvonianum.* (Pyr) R, □  
» *glaciale.* T

*Artemisia Absinthium.* Ar R /// Med

- » *atrata.* R
- » *frigida.* R ///
- » *japonica.* R
- » *Mutellina.* R ///
- » *sacrorum.* R
- » *tridentata (Sagebrush).*
- » *valesiaca.* ///
- » *vulgaris.* R Med
- » *mélange-mixed.*

*Arum italicum.* O

- » *maculatum.* O

*Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europæum et Lemmonii.*

Plantes d'ombre pour sous-bois.; racines aromatiques.

*Asclepias Cornuti.* V Env

- » *incarnata.* V
- » *tuberosa.* V +
- » » *sulfurea.*

*Asparagus acutifolius.* R S

- » *aphyllus.* ^
- » *tenuifolius.* R S

*Asperula azurea.* R Bord Pr. ○

- » *ciliata.* ///
- » *cynanchica.* R
- » *glauca.* R
- » *hexaphylla.* R
- » *humifusa.* R
- » *Neilreichii.* R
- » *odorata.* O Arom Med
- » *taurina.* R



*Asperula tinctoria.* R  
 » mélange.  
*Asphodeline cretica, lutea.* R V S  
*Asphodelus albus, delphinensis, pyrenaicus, mélange.* R V S  
*Asplenium fissum.* R S  
*Aster alpinus.* R  
 » » vars. *albus, altaicus, polycephalus, roseus, mixed.*  
 » *amelloides.* R +  
 » *Amellus.* Pr Ar  
 » » variétés mélangées. +  
 » *baldensis.* R  
 » *bessarabicus (ibericus).* V R  
 » *Bigelowii.* V  
 » *Breynianus.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *diplostephioides (subcoer.)* R Bord  
 » *Douglasii.* R  
 » *Farreri.* R  
 » *Novi-Belgii.* V +  
 » *olympicus.* R  
 » *Porteri.* (MR) R  
 » *ptarmicoides.* V  
 » *pyrenæus.* (Pyr) R  
 » *tenuifolius.* R  
 » *turbinellus.* V  
 » *yunnanensis.* R  
 » *nains, mélange.*  
 » *mélange-mixed.*  
*Astilbe astilboides.* H V  
 » *carminea.* H V  
 » *Davidii.* H H  
 » Delicate rose coloured panicle  
 » *hybrides variées.* H V  
 » *japonica (Hoteya).* H V  
 » *venusta v. carminea.*  
 » *mélange-mixed.*  
*Astragalus alopecuroides.* R ///  
 » *aristatus.* R ///  
 » *atlantica.* (Maroc) R S  
 » *Cicer. Env.* O  
 » *confirmans.* R  
 » *deinacanthus.* R S  
 » *depressus.* R  
 » *glycyphyllos.* O R Env.  
 » *maximus.* R  
 » *monspessulanus.* /// R  
 » *Onobrychis.* R  
 » *Tragacantha.* (Massil.) R S  
*Astrantia carinthiaca.* R  
 » *carniolica.* R  
 » *caucasica.* R  
 » *helleborifolia.* R  
 » *intermedia.* R  
 » *involuta.* R  
 » *major.* H R Pr  
 » Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.  
 » *minor.* /// O T  
*Athamanta cretensis.* R ///  
 » *Matthioli.* R

*Astrocarpus sesamoides.* R  
*Atragene (Clematis) alpina.* ½ O Gr  
 » *serratifolia.* Gr  
 » *sibirica.* Gr  
*Atropa Belladonna.* Med R O  
*Aubrietia*  
 » *Bakeri,* « Gloire de Vey »,  
 » *Barrs' Hybrid,* gloriosa,  
 » *Blue King,* græca,  
 » *Crimson,* Leichtlini,  
 » *croatica fol. var.,* libanotica,  
 » *deltoidea et vars.* Lilac Queen,  
 » *grandiflora,* Lloyd Edward,  
 » *Dr. Mules,* magician,  
 » *erubescens,* Marshalli,  
 » *Fire King,* Marshalli,  
 » *Florariensis,* Mehreimi,  
 » *Frebelii,* olympica,  
 » *Paul's lilac,* Purpur-teppich,  
 » *Peter Barr,* tauricola  
 » *purpurea,* W. Ingram,  
 » *Theodora.*  
 » *mélange-mixed.*  
 » Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs violet-lilas ou rose plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Culture facile. Fleurs de janvier à juin.  
 » Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June.  
*Azalea procumbens.* /// □ T  
*Ballota spinosa.* R  
*Banfia petræa.* /// R  
*Baptisia australis, tinctoria.* V  
*Barbarea rupicola.* R ///  
*Bartsia alpina.* □ T  
*Belamcanda (Iris) sinensis.* V  
*Bellidistrum Micheli.* H R O  
*Bellis cœrulescens.* /// R Pr  
 » *mexicana.* R  
 » *perennis.* Pr R (Daisy)  
 » vars fl. pl.  
*Bellium bellidioides et nivale.* ///  
*Berardia subacaulis.* ///  
*Berberis Arb*  
 » *amurensis,* Regeliana,  
 » *angulosa,* replicata,  
 » *diaphana,* Sargentiana,  
 » *Dielsiana,* Soulieana,  
 » *Francisci,* subcaulialata,  
 » *Ferdinandi* Thunbergii,  
 » *Gagnepainii,* tibetica,  
 » *lævis,* Vernæ,  
 » *nepalensis,* verruculosa,  
 » *polyantha,* Wilsonæ,  
 » *Prattii,* mélange.  
*Betonica Alopecuros.* R  
 » *densiflora alba.*  
 » *grandiflora.* Pr R  
 » *grandiflora superba.* Pr R  
 » *hirsuta.* R  
 » *orientalis.*  
*Betula humilis.* Arb

*Betula nana.* Arb  
 » *pumila.* Arb  
*Biscutella coronopifolia.* R  
 » *lævigata.* Pr R  
 » *lucida.* R  
 » *pyrenaica.* R  
*Bletilla hyacinthina et verecunda.* ☐  
*Blitum virgatum* (Epinard-fraise). ☒  
*Bocconia cordata et microcarpa.* V  
*Boltonia glastifolia et latisquama.* V  
*Borrago officinalis et off. alba.* Med  
*Boykinia rotundifolia,* mélange. R  
*Brassica repanda.* /// R  
 » *Richeri.* R  
*Brodiaea bicolor, ixioides.* R  
*Bruckenthalia spiculifolia.* ☐  
*Buphtalmum grandiflorum.* R  
 » *salicifolium.* Pr R  
 » *speciosissimum.* /// N  
*Bupleurum Candollei.* R  
 » *falcatum.* R Pr  
 » *fruticosum.* Arb R  
 » *ranunculoides.* R  
 » *stellatum.* R ///  
*Buxus balearica.* Arb  
*Caccinia glauca.* R  
*Calamintha Acinos, grandiflora.* R  
*Calandrinia umbellata.* R ///  
*Calla palustris.* Aq Pal  
*Callirhoe involucrata.*  
*Calochortus Catalinae, clavatus, nitidus,*  
*Plumeræ, splendens et Vesta. (Calif.)*  
*Caltha.* H  
 » *palustris.* H  
 » *polypetala.* H  
*Calycanthus præcox.* Arb  
*Calycotome spinosa.* Arb  
*Camassia esculenta, Fraseri, major*  
*et montana.* R V Pr  
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.  
*Campanula abietina.* R  
 » *adsurgens.* ///  
 » *alliariefolia.* V R  
 » *var. cordata.* R  
 » *Allionii.* R ///  
 Large violet-blue bells.  
 » *Allionii grandiflora.*  
 » *alpina.* R  
 » *barbata.* R Pr  
 » » *alba.*  
 » *Barbeyi.* R  
 » *betonicæfolia.* R  
 » *bononiensis.* R  
 » *cæspitosa.* ///  
 » *carniolica.* R  
 » *carpathica et vars. alba, pelvi-*  
*formis, riverslea, mélange.*  
 B V R  
 Le C. *carpathica* (facile à élever  
 de semis) est une excellente plante  
 de rocher, de plates-bandes et de bor-  
 dures; fleurit de mai jusqu'en au-  
 tomne; grandes fl. violettes ou blan-  
 ches; plantes basses et formant tapis.  
 C. *carp.* easy to raise from seed.  
 An excellent pl. for the rockgarden,  
 for flowerbeds and borders. Has

large violet or white flowers from  
 may to autumn.  
*Campanula cenisia.* ☐ ///  
 » *collina.* R Env  
 » *coreana* (Adenoph. *palustris*).  
 » *cretica.* /// R  
 » *dahurica.* Pr R  
 » *elatinoides.* /// O  
 » *Erinus.* ☒  
 » *eriocarpa.* V  
 » *excisa.* /// (du Simplon)  
 » *fenestrellata.* ///  
 » *flexuosa.* /// S  
 » *fragilis.* /// ^  
 » *garganica.* /// R  
 Carpet of violet-blue flowers.  
 » *garganica var. hirsuta.*  
 » » *mixed.*  
 » *glomerata.* Pr R  
 » » *alba.*  
 » *vars. cœrulea et superba.*  
 » *grandis et var. alba.* V R  
 » *Grossekii.* R  
 » *hostii.* R  
 » *imeretina.*  
 » *Komarowii.* R  
 » *lactiflora.* R  
 » *lanata.* ///  
 » *latifolia.* R V O Sous-bois.  
 » » *alba.*  
 » *linifolia.* R  
 » *Leutweinii.* R  
 » *lusitanica.* R  
 » *macrantha, alba et magnifica.*  
 » *macrorrhiza.* /// R  
 » *Mairei.* R  
 » *Medium, type et vars.*  
 » » *alba, calycantha, rosea.*  
 » *Marchesettii.* R  
 » *michauxioides.* R  
 » *Moerheimii.* +  
 » *montana.* R  
 » *Pallasiana.* R  
 » *patula.* Pr R ☒  
 » *persicifolia.* V R O  
 » *persicifolia alba superba.*  
 » » *cœrulea grandiflora.*  
 » » *mélange-mixed.*  
 » *petiolata. (Alaska)*  
 » *phyctidocalyx.* R  
 » *Poscharskiana.* ///  
 » *primulæfolia.* R ^  
 » *pseudonobilis.* R  
 » *pulla.* ///  
 » *punctata.*  
 » *pusilla.* /// R Tap  
 » » *alba.*  
 » *pyramidalis.* /// R Ar  
 » » *alba.*  
 » *Raineri.* /// R (Vera)  
 » *rapunculoides.* Pr Env Ar  
 » » *alba.*  
 » *rhomboidea.* Pr R  
 » *rotundifolia.* Pr R  
 » *grandiflora, laponica, montana,*



*Campanula salicifolia.* R  
 » *sarmatica.* R Pr  
 » *Saxifraga.* ///  
 » *Scheuchzeri.* R  
 » *sibirica.* R  
 » *speciosa.* R ///  
 » *Speculum.* ○ Pr R  
 » *spicata.* R  
 » *thessalica.* ///  
 » *thyrsoides.* R ///  
 » » *var. maxima.*  
 » *Tommasiniana.* ///  
 » *Trachelium.* R Pr Ar  
 » *vars. album et grandiflorum.*  
 » *turbinata et var. alba.*  
 » *tyrolensis.* ///  
 » *Venzloi.* ///  
 » *vernalis.* R  
 » *Vidalii.* ^  
*Campanula Waldsteiniana.* ///  
*Campanules en mélange.* Mixed.  
*Canarina Campanula.* ^  
*Capparis spinosa.* —  
*Cardamine asarifolia.* R  
 » *chenopodifolia.* R  
 » *glauca.* R  
 » *pratensis.* Pr  
 » *resedifolia.* ///  
 » *trifoliata.* O  
*Carduncellus monspeliensis.* ///  
*Carex baldensis.* H  
 » *Buchanani.* R (brown leaves)  
 » *Grayii.* H  
*Carlina acaulis.* R Pr Ar  
 » *acanthifolia.* R Ar  
 » *Cynara.* (Golden Thistle) R Ar  
*Carpoceras cilicicum.* ///  
*Caryopteris.* R  
 » *Mastacanthus.* Arb  
*Castilleja miniata.*  
*Catananche cœrula.* R V  
*Ceanothus arboreus, cyaneus, Gloire de Versailles, spinosus, thyrsiflorus, verrucosus.* (Calif.)  
*Cedronella triphylla.* Arb  
*Cedrus Libani.* Arbr  
 » *atlantica glauca.* Arbr  
*Centaurea alpina.* R  
 » *Straw coloured.*  
 » *babylonica.* V  
 » *candidissima.* R S  
 » *dealbata.* R  
 » *Lugdunensis.* R  
 » *macrocephala.* V  
 » *montana.* R O Bord  
 » » *alba.*  
 » *phrygia.* Pr R  
 » *Rhaponticum.* R  
 » *ruthenica.* R (yellow)  
 » *rutifolia.* R  
 » *tenuifolia.* R  
 » *transalpina.* R  
 » *uniflora.* R  
 » *mélange-mixed.*  
*Centranthus angustifolius.* R ///

*Centranthus ruber* (*Valér. rose*).  
 » *alba et atrorubens.*  
 » *mélange-mixed.*  
 Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles. Mal-octobre.  
 Useful for flowerbeds, large rock gardens, dry slopes and walls. May-October.  
*Cephalanthera ensifolia et rubra.* □  
*Cephalaria alpina* (*Alpine Scabious*).  
 » *tatarica.*  
 » *uralensis.*  
*Cerastium alpinum, argenteum* (*Argentine*), *Biebersteinianum*, *carinthiacum*, *chloræfolium*, *lanatum*, *lapponicum*, *Lerchenfeldianum*, *strictum*, *tomentosum*, *uralense*, *villosum*.  
 Fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.  
 Flowers white, foliage more or less silvery.  
*Chamæpeuce diacantha.* Ar R  
*Cheiranthus Allionii.* ♂ + R Ab  
 A beautiful orange & scented wall flower.  
 » *Cheirii* (*Wallflower*). ///  
 » *Kewensis.* R  
 » *linifolius.* R (fl. violettes).  
*Chelidonium majus.*  
*Chelone barbata.* V + R  
 Belle plante vivace, à fleurs vermillon.  
 A vermillion flowered perennial.  
 » *barbata amarantina.* V  
 » » *hybrida.* V  
 » » *multiflora rosea.*  
 » » *Pink Beauty.*  
 » *mélange.*  
*Cichorium roseum.*  
*Chionodoxa Luciliæ.* Pr R  
*Chrysanthemum alpinum.* R ///  
 » *laciniatum.* V +  
 » *lacustre.* V  
 » *maximum.* V +  
 » *Etoile d'Anvers.*  
 » *tomentosum.* ///  
*Chrythmum maritimum.*  
*Cimifuga americana, cordifolia, foetida, racemosa.* O  
*Cineraria maritima.* R  
*Cirsium acaule.* Pr R  
 » *Eriophorum.* Pr R  
 » *Erysithales.* O  
 » *oleraceum.* H  
 » *pulcherrimum.* R Pr V  
 » *rufescens.* Pr R  
 » *spinosissimum.* R H  
*Cistus albidus.* ^ Arb S  
 » *alyssoides.* ^ R S  
 » *corsicus.* ^ R S  
 » *creticus.* ^ R S  
 » *crispus.* R S  
 » *cyprius.* R S  
 » *florentinus.* ^ R S  
 » *hirsutus.* R

*Cistus* *incanus*.  $\wedge$  R S  
 » *ladaniferus*. R S  
 » *laurifolius*. R S  
 » *monspeliensis*. R  $\wedge$  S  
 » *polymorphus*. R S  
 » *populifolius*. R S  
 » *salviaefolius*. R S  
 » *tauricus*. R S  
 » *mélange-mixed*.  
 Arbustes à grandes fleurs, aimant le gros soleil. A abriter des vents froids.  
 Beautiful shrubs; to protect against cold winds.  
*Citrus* *trifoliata*. Arb  
*Clematis* *Bergeronii*. Gr  
 » *Buchananii*. Gr  
 » *coccinea*. Gr (= *Texensis*)  
 » *Douglasii*. (Canada)  
 » *flammula* (liane de neige). Gr  
 » *Fremontii*. V +  
 » *glauca*.  
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr  
 » *hybride*, *Mad. Julia Correvon*.  
 » *integrifolia*. V +  
 » *alba*.  
 » *rubra*.  
 » *lanuginosa*. Gr  
 » *ligusticifolia*. Gr  
 » *montana*. Gr  
 » *vars grandiflora*  
 » *Parkeri*  
 » *mont. var. rosea et rubra*.  
 » *Olgæ*. V R  
 » *paniculata*. Gr  
 » *Pseudo-flammula*. Gr  
 » *recta*. V R Ar +  
 » *recta grandiflora*.  
 » *purpurescens*.  
 » *stans*. V  
 » *texensis* (= *coccinea*).  
 » *Vitalba*. Gr  
 » *virginiana*. Gr  
 » *Viticella*. Gr  
 » *mélange*.  
*Clerodendron* *trichotomum*. Arb  
*Clianthus* *punicus roseus*. (N.-Zél.)  
*Clinopodium* *vulgare album*.  
*Clintonia* *Andrewsiana*, *borealis* et *udensis*. O  
*Clivia* *miniata* (Afr. austr.)  $\wedge$   
*Cneorum* *tricoecum*. Arb R ///  
*Codonopsis* *clematidea* (ovata) et *ussuriensis*. R  
*Colchicum* *alpinum*, *autumnale*. Pr  
 » *luteum*. R  
*Coluteocarpus* *reticulatus*. R ///  
*Comarella* *multifoliata*. R  
*Comarum* *palustre*. H  
*Conandron* *ramondiioides*.  $\square$  O (Jap.)  
*Convallaria* *majalis* (muguet).  
 » *rosea*.  
*Convolvulus* *althæoides*. /// Env Gr  
 » *arvensis*. Ar Env  
 » *cantabrica*. R  
 » *garbentis*. R (Maroc)

*Convolvulus* *mauritanicus*.  $\wedge$  R  
 » *siculus*. R O  
 » *Soldanella*. R Tap  
*Corema* *album*. R  
*Coreopsis* *grandiflora*. V +  
 » *gigantea*. V  
 » *lanceolata*. V +  
 » *oculata*. V +  
 » *palmata*.  
 » *tenuifolia*. V +  
*Coriaria* *myrtifolia*. R Arb  
*Coris* *monspeliensis*. R S  
*Cornus* *canadensis*.  $\square$   
 » *florida*. Arb  
 » *suecica*.  $\square$   
*Coronilla* *coronata*. R  
 » *cretica*. R  
 » *emeroides*.  
 » *Emerus*. Arb  
 » *glauca*. R  
*Coronilla* *montana*. R  
 » *scorpioides*. R  
 » *valentina*. R  
 » *varia*. Pr Ar R Env  
 » *mélange*.  
*Cortusa* *Matthioli*. R O  
 » *grandiflora*. R O  
*Corydalis* *australis*. R  
 » *bulbosa*, *tuberosa* ou *cava*.  
 (Sous-bois.) Shade. R  
 » *cheilanthifolia*. /// N R  
 » *lutea*. /// R (Murs)  
 » *nobilis*. R  
 » *ochroleuca*. /// R  
 » *ophiocarpa*. O Env  
*Cossonia* *africana*. R S  
 a large *Morisia hypogæa*.  
*Cotoneaster*  

<i>adpressa</i> ,	<i>nitens</i> ,
<i>affinis</i> ,	<i>obtusa</i> ,
<i>ambigua</i> ,	<i>perpusilla</i> ,
<i>applanata</i> ,	<i>præcox</i> ,
<i>bullata</i> ,	<i>rugosa</i> ,
<i>buxifolia</i> ,	<i>thymifolia</i> ,
<i>Davidiana</i>	<i>villosula</i> ,
( <i>horizontalis</i> ),	<i>vulgaris</i> ,
<i>divaricata</i> ,	<i>var. borealis</i> ,
<i>Franchetii</i> ,	<i>Wheleri</i> ,
<i>humifusa</i> ,	<i>Zat elii</i> ,
<i>lucida</i> ,	<i>mélange</i> .
<i>microphylla</i> ,	

Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.  
*Cotyledon* (américains ou *Dudleya*),  
*lanceolata* et *lurida* (Calif.)  
*Crambe* *cordifolia*, *maritima*. V  
*Crawfordia* *luteana* et *trinervis*.  
*Crepis* *aurea*. R  
 » *montana*. Pr R  
 » *pyramæa*. /// R  
*Crocus* *biflorus*. R  
 » *multifidus*. (Pyr) Pr R  
 » *Salzmanni*. (Maroc) R  
 » *suzianus*. R  
 » *thommasinianus*. R



- Crocus vernus*. **Pr R**  
 » *Weldenii*. **R**  
 » *zonatus R* et mélange.  
*Crossosoma Bigelowii*. (**Calif.**) **R**  
*Crucianella stylosa*. **R Bord ///**  
 » *stylosa carminea*.  
*Cupressus Arizonica*. **Arbr**  
 » *glabra*. **Arbr** Le plus résistant  
 des cyprés. (**Hardiest.**)  
 » *lusitanica*. **Arbr**  
 » *macrocarpa*.  
 » *pygmæa*. (**Calif.**)  
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.  
 » » des murs de Verona.  
*Cyclamen africanum*. **RO**  
 » *Coum type*. **RO**  
 » » *mixed vars.*  
 » *cilicium*. **RO**  
 » *europæum*. **R ///**  
 » *græcum*. **R**  
 » *hederæfolium* (*neapol.*). **R**  
 » » *album*.  
 » » *v. græcum*.  
 » *repandum*. **R ^**  
 » *mélange-mixed*.

*Cynara humilis*. **RS**

- Cynoglossum*  
*amabile*, grande,  
*azureum*, *myosotidi-*  
*cheirifolium*, *florum*.  
*creticum*, *mélange*.  
*denticulatum*,

*Cypripedium calceolus*.

La culture des *Cypripèdes*  
 par semis est plutôt difficile. Il  
 leur faut un sol humifère,  
 drainé, à l'ombre.

*Cytisus albus*.

- » *argenteus*.  
 » *austriacus*.  
 » *autumnale*.  
 » *Battandieri* (**Maroc**).  
 » *canariense*.  
 » *capitatus*.  
 » *caucasicus*.  
 » *elongatus*.  
 » *hirsutus*.  
 » *Laburnum* et var. *citrinum*.  
 » *lusitanicus*.  
 » *nigricans*.  
 » *ponticus*.  
 » *purgans*.  
 » *purpureus*.  
 Small species, purple flowers.  
 » *radiatus*.  
 » *ramentaceus* (*Petteria*).  
 » *sessilifolius*.  
 » *scoparius*.  
 » *Tommasinii*.  
 » *Weldenii*.

These shrubs are quite useful in  
 the rockeries, and they are easy to  
 raise from seed.

*Daphne alpina*.

- » *acutiloba*.  
 » *buxifolia* (*oleoides*).

*Daphne cannabina*.

- » *caucasica*.  
 » *Cneorum*.  
 » *Gnidium*.  
 » *Laureola*.  
 » *Mezereum*.  
 » *Mezereum alba*.  
 » *Philippii*.  
 » *striata*.

*Daphniphyllum macropodium*. **R**

*Decaisnea Fargesii*. **Arb**

*Delphinium azureum*. **R**

- » *Belladonna*. **+ V**  
 » var. *Mœhreini*.  
 » *Brunonianum*. **R**  
 » *Bulyeanum*.  
 » *cachemirianum*, *verum*. **R**  
 » *cardinale*. **R**  
 » *cheilanthum*. **R V**  
 » *cultratum*. **R**  
 » *elatum*. **R +**  
 » *formosum*. **V +**  
 » *glaucum*. (**Calif.**)  
 » *grandiflorum*. **R V +**  
 » » *var. album*.  
 » » *azureum*.  
 » » *nanum*.  
 » » *remontant*.  
 » » *mélange-mixed*

Le *D. grandifl.* est l'une des meil-  
 leures plantes pour nos jardins; il  
 donne tout l'été des fleurs d'un bleu  
 magnifique.

*D. grandifl.* is one of the best  
 herbaceous summer plants. Beautiful  
 blue flowers.

» *hybridum*.

Tous bleus plus ou moins vifs, ou  
 violacés; très faciles à élever et se  
 développant rapidement.

Assortment of best varieties. Ex-  
 cellent and floriferous of strong co-  
 lours ranging from blue to violet.

- » *King of Delphiniums*.  
 » *montanum*. (**Pyr**) **R**  
 » *nudicaule*. **RS**  
 » *oxypetalum*. **R**  
 » *superbissimum*. **V**  
 » *Tatzuenense*. **R**  
 » *yunnanense*. **R**  
 » *Zalil*. (**Verum**) **S**  
 » *mélange-mixed*.

*Dentaria digitata*. **R** Sous-bois.

- » *enneaphylla*. **R** Sous-bois.  
 » *pinnata*. **R** Sous-bois.  
 » *Tracyi*. (**Calif.**) **R**  
 » *mélange-mixed*.

*Desmodium canadense*. **Arb**

*Dianthus acaulis*. **R ///** (*D. frigidus*)

- » *alpinus*. **R ///**  
 » *albus*.  
 » et vars: *atropurpureus*, *car-*  
*neus*, *grandiflorus*.  
 » *alpestris*. **R**  
 » *anatolicus*. **R**  
 » *arenarius*. **R**  
 » *Armeria*. **R** Sous-bois. **Ar**  
 » *arostii*. **R**

*Dianthus arvernensis.* R ///

- » *asper.* R
- » *atrorubens.* R
- » *var. splendens.*
- » *Balbisii.* R
- » *banaticus.* R
- » *barbatus.*
- » » *atrorubens.*
- » *bebius.* R
- » *cæsius.* R
- » » *grandiflorus.*
- » *calocephalus.* R
- » *capitatus.* R
- » *Carthusianorum.* Pr R
- » *Caryophyllus.* /// R
- » *cinnamomeus.* R
- » *collinus.* R
- » *Correvonianus.* (Pyr) R
- » *corsicus.* R ///
- » *crinitus.* ///
- » *croaticus.* R
- » *cruentus.* R
- » *deltoides.* R Pr Ar Bord
- » *albus, « brillant », var. Major*  
Sternes, superbus et mélange.
- » *dentosus.*
- » *fimbriatus.* R
- » *fragrans.* R
- » *frigidus.* R
- » *Friwaldskyanus.* R
- » *furcatus.* R
- » *giganteiformis.* R
- » *giganteus.* R
- » *glacialis.* □ R
- » *graniticus.* R
- » *gratianopolitanus.* R
- » *Grisebachii.* R
- » *Huteri.* R
- » *illyricus.* R
- » *Knappii (fl. jaunes).* R
- » *leptopetalus.* R
- » *laciniatus.* R
- » *Lereschii.* R
- » *Liboschitzianus.* R
- » *longicaulis.* R (Mi)
- » *Lumnitzeri.* R
- » *Marshallii.* R
- » *membranaceus.* R
- » *monspessulanus.* Pr R
- » » *var. carmineus.*
- » *montanus.* R
- » *Musalæ.* ///
- » *neglectus.* /// R
- » » *superbus.*
- » *Pancicii.* R
- » *pelviiformis.* R
- » *petræus.* R
- » *plumarius.*

*Dianthus plumarius* vars. Cyclope, candidus, fl. pleno, grandiflorus, Her Majesty, hortensis, laciniatus, lilacinus, nanus, pallidus, semperflorens, zonatus.

Ces variétés d'œillets sont excellentes pour former des bordures.

garnir des talus secs et le sommet des murs. Très facile de semis.  
These are the best of the Border Pinks. Long flowering period.

*Dianthus poeticus* vars. R

- » *Pontederæ.* R
- » *præcox.* R
- » *Pritchardii.* R
- » *puberulus.* R
- » *Roysii.* R
- » Large bright carmin flowers.
- » *saxigenus.* R
- » *scardicus.* ///
- » *Seguieri.* R O ///
- » *serratus (pyrenæus).* R
- » *speciosus.* R
- » *spiculifolius.*
- » *squarrosus.*
- » *Sternbergii.* R
- » *subacaulis.* /// R
- » Compact cushion, pink flowers.
- » *var. pygmæus.* ///
- » *subfastigiatus.* R
- » *superbus.* R ½ O Pr
- » *sylvaticus.* R
- » *sylvestris.* R Pr ///
- » *Tatræ.* R
- » *tergestinus.* R
- » *vaginalis.* R
- » *Velenowskyi.* R
- » *versicolor.* R
- » *viscidus.* R
- » *wimmeri.* R

All the *Dianthus* are easy to raise from seeds & typical plants for the rockgarden.

» mélange-mixed.

*Dicentra chrysantha.* (MR)

» *eximia.* R

*Dictamnus albus.* V R

- » *caucasicus.* R
- » *Fraxinella.* V R

*Digitalis ferruginea.* R

- » *grandiflora (ambigua).* R
- » *lævigata.* R
- » *lutea.* R Ar Pr
- » *purpurea.* V
- » » *alba.*
- » » *gloxiniæflora.*
- » *tomentosa (Corse).* R
- » mélange.

*Dionæa muscipula.*

*Dioscorea balcanica.* Gr O

- » *caucasica.* Gr O
- » *pyrenaica.* (Pyr) R

*Diotis candidissima.* R ^

*Diplacus aurantiacus, longiflorus et salmoneus.* (Calif.) ^

*Dodecatheon Clevelandii, Hendersonnii, latifolium, Mædia, radica-*

*tatum, mélange.* R

*Doronicum austriacum.* R

- » *caucasicum.* R
- » *excelsum.* R
- » *Pardalianches.* R O

*Dorycnium herbaceum, hirsutum et suffruticosum.* R Af



*Douglasia montana.* (U.S.A.)  
*Draba aizoides*, *altaica*, *armata*, *Bertolonii*, *borealis*, *Bornmülleri*, *bruniifolia*, *compacta*, *contorta*, *corsica*, *cuspidata*, *Dœrfleri*, *frigida*, *glacialis*, *grandiflora*, *hirta*, *hispanica*, *Johannis*, *Kotschyi*, *Lacaitæ*, *lasiocarpa*, *laxa*, *Loiseleurii*, *magellanica*, *nivalis*, *pyrenaica*, *repens*, *rupestris*, *scardica*, *stellata*, *subamplexicaulis*, *tomentosa*, *tridentata*, *Wahlenbergii*, *mélange-mixed*.

Excellent rock or wall plants, cushion like; most of them flower yellow.

*Dracocephalum austriacum.* R  
 » *alpinum.* R  
 » *botryoides.* R  
 » *integrifolium.* R  
 » *Isabellæ.* R  
 » *japonicum.* R  
 » *Ruyschianum.* R  
 » *mélange.*

*Drosera rotundifolia.* Sp

*Drosophyllum lusitanicum.* □

*Dryas Drummondii.* R  
 » *integrifolia.* □  
 » *lanata.* R  
 » *octopetala.* R  
 » A fine white flowered rock-plant.  
 » *Sundermanni.* R  
 » *tenella.* □

*Drypis spinosa.* ///

*Dudleya*, voir *Cotyledon*.

*Echinocactus aggregatus.* R ^

» *cylindraceus.* ^  
 » *Grusonii.* R ^  
 » *polycephalus.* ^

*Echinocereus gonacanthus.* ^

*Echinops niveus.*

» *Ritro.* V Ar  
 » » *var. albus.*

*Echium Bourgeanum.* ^

» *rubrum.* R  
 » *simplex.* ^  
 » *vulgare.* R Ar  
 » *Wildpretii.* ^

*Edelweiss (Leontopodium).*

*Edraianthus (Wahlenbergia)*

» *bosniacus.* ///  
 » *caricinus.* ///  
 » *croaticus.* ///  
 » *dalmaticus.* ///  
 » *dinaricus.* ///  
 » *graminifolius.* ///  
 » Blue-violet bells.  
 » *stenocalyx.* R ///  
 » *tenuifolius.* ///  
 » *mélange-mixed.*

*Empetrum nigrum.* T R □

*Endressia pyrenaica.* (Pyr) R

*Ephedra altissima.* R S

» *helvetica.* S Ar ///  
 » *procera.* R

*Epigea repens.* — □

*Epilobium alpinum.* N H R

» *alsinæfolium.* R  
 » *angustifolium.* O R Ar Env  
 » *Fleischeri.* R ///  
 » *Hectori.* R  
 » *hirsutum.* H  
 » » *album.*  
 » *minutum.* R  
 » *organifolium.* R N  
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///

*Epipactis palustris.* □

Orchidées terrestres.

*Eranthis cilicica et hyemalis.* Pr R

*Eremostachys lacinata (iberica).* V R

*Eremurus*

» *aurantiacus,* Regellii,  
 » *Bungei,* robustus,  
 » *Elwesianus.* Shelford hybr.  
 » *albus.* spectabilis.  
 » *himalaicus,* Tubergerii.  
 » *mélange-mixed.*

*Erica arborea.* R ^

» *australis.* R  
 » *carnea et var. alba.* R  
 » *ciliaris.* R □  
 » *cinerea.* R  
 » *lusitanica.* ^  
 » *multiflora.* R  
 » *scoparia.* T R  
 » *stricta (corsica).* R S Ar  
 » *tetralix.* □  
 » *vulgaris.* R

*Erigeron alpinus.* R

» *aurantiacus.* R  
 » A nice orange compositæ.  
 » *aurantiacus var. hybrides.*  
 » *caucasicus.* R  
 » *cilicicus.* R  
 » *compositus.* R  
 » *flagellaris.* R Bord Ar T  
 » *glabellus.* R Bord  
 » *macranthus.* R  
 » *multiradiatus.* R  
 » *peregrinus.* R  
 » *pulchellus.* R  
 » *radicatus.* R  
 » *salsuginosus.* R  
 » *speciosus.* V R  
 » *trifidus.* R  
 » *uniflorus.* R  
 » *Villarsii.* R  
 » *mélange-mixed.*

*Erinacea pungens* R S Arb

*Erinus alpinus.* ///  
 R

Excellent wall plant growing into large tufts.

» *vars. albus et carmineus.*  
 » *hirsutus.* ///  
 » » *albus.* ///  
 » *hispanicus.* ///  
 » *mélange-mixed.*

*Eriogonum giganteum.* R

» *ovalifolium.* ///  
 » *racemosum.* R  
 » *umbellatum.* R  
 » *mélange-mixed.*

Eriophorum angustifolium, alpinum,  
Scheuchzeri. H T Pal  
Eriophyllum lanatum. R  
Eritrichium nanum. /// □ T  
Erodium amanum. R /// White flowers.  
» geifolium. R  
» gruinum. R ○  
» hymenodes. R ///  
» lysimachioides. R  
» macradenum. R /// White &  
brown.  
» Manescavi. ½ O R Pr Bright  
carmin.  
» Mourettii (Maroc) O  
» petræum. R ///  
» romanum. R  
» Veillardii. R  
Erodium are excellent rock plants  
& flower a long time.  
» mélange.  
Eryngium alpinum (Panicaud ou  
Chardon bleu des Alpes,  
alpine Seaholly). R V Pr +  
» alpinum grandiflorum.  
» amethystinum. R  
» Bourgati. R Ar + La merveille  
des Pyrénées !  
» cæruleum. Ar V +  
» florariense. R V +  
» giganteum. R Ar Pr +  
» var. superbum.  
» macrocalyx. R  
» maritimum. R V (Seaholy)  
» palmatum. R  
» planum. Ar V +  
» serbicum. R V +  
» spinalba. R Ar ///  
» violaceum. V +  
Erysimum Allionii. ♂  
» aurantiacum. R  
» australe. (Pyr) R  
» Kotschyannum. ///  
» linearifolium. R  
» linifolium. R  
» nanum. R  
» ochroleucum (verum.) R ///  
» pachycarpum. /// R  
» pectinatum. R  
» pulchellum. R ///  
» pumilum. ///  
» purpureum. R  
» rupestre. ///  
» mélange.  
Erythraea littoralis, pulchella, ramosis-  
sima. T  
Erythronium citrinum. R O  
» Dens-canis. O R  
» giganteum. R  
» Hartweggii. R  
» Hendersonnii. R  
» revolutum « Rose beauty ». R  
» sibiricum. R O

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +  
Grandes fleurs orange. Se resème  
d'elle-même abondamment.

Large orange flowers. Seeds itself  
abundantly.  
Eschscholzia californica vars. et mélange.  
Les variétés d'Eschscholzia  
sont nombreuses et très bril-  
lantes. Elles vont du blanc pur  
à l'orangé le plus vif.  
Eucalyptus globulus. Λ  
Eupatorium ageratoides. V +  
» cannabinum. H  
Euphorbia biglandulosa. R  
» Characias. R  
» Gerardiana. R  
» græca. R  
» Lathyris. R Med  
» Myrsinites. /// R Ar.  
» polychroma. R  
» robusta. R  
» spinosa. R /// Ar  
» stricta. R  
» mélange.  
Euphrasia lutea. Pr Med  
Eurotia lanata. R  
Evonymus latifolius. Arb  
Exochorda grandiflora. Arb  
Falcaria scioides. R Env  
Farsetia eriocarpa. R Ar ///  
» clypeata. Arb  
Fendlera rupicola. Arb  
Ferula glauca Linkii. V  
Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar  
» glauca. Ar R  
» hungarica. R  
Fœniculum atosanguineum. R Med  
Fragaria indica. R Bord /// O  
Francoa appendiculata. R  
» sonchifolia. R  
Frankenia hirsuta.  
Fraseria puberulenta. R  
Fremontia californica, mexicana. Λ  
Fritillaria armena. R  
» biflora. R  
» bucharica.  
» caussolensis. R  
» delphinensis. H R Pr  
» imperialis. V R  
» involucrata. R  
» Meleagris et alba. R  
» Moggridgei. R  
» pallidiflora. R  
» Raddeana. R  
» recurva. R  
» tenella. R  
» mélange-mixed.  
Funkia (Hemerocallis ou Hostea)  
gigantea, marginata.  
glauca,  
Galactites tomentosa. R  
Galanthus plicatus. R  
» robustus præcox. R  
Gaillardia atosanguinea. V  
» var. « Colibri ». V  
» grandiflora. V  
Belle grande fleur rouge et jaune.  
Fleurit jusqu'en décembre.  
Galium maritimum. R

*Galium purpureum.* R

» *rotundifolium.* R

» *rubrum.* R

» *verum.* Pr R

*Galtonia candicans.* R

*Gaultheria procumbens et Shallon.* □

*Gaura Lindheimeri.* V Ab +

*Genista ætnensis.* R Arb

» *alba.* R Arb

» *Andreana.* R

» *anglica.* R ///

» *anxantica.* R

» *canariensis.* R ^

» *candicans.* R ^

» *cinerea.* R ///

» *var. « Daisy Hill ».*

» *Dallimoreana.* R

» *dalmatica.* R

» *falcata.* R

» *florida.* R ^

» *germanica.* R

» *hispanica.* R

» *horrida.* R ///

» *juncea.* Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

» *monosperma.* R ^ Arb

» *pilosa.* R ///

» *polygalæfolia.* R

» *purgans.* R ///

» *radiata.* R

» *sagittalis.* Pr R Ar

» *scoparia.* R ///

» *Scorpius.* R

» *sibirica.* R

» *sulphurea.* R Arb

» *tinctoria.* Arb R

» *triacanthos.* R

» *en mélange-mixed.*

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden.

*Gentiana acaulis.* R Pr Bord

» *grandiflora.*

» *acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)*

» *Andrewsii.* H

» *angulosa.* T R ///

» *angustifolia.* R Bord /// ½ O

La meilleure et la plus facile des Gentianes. Grosses fleurs bleues.

The best of the Gentians. True blue, easy carpeting. Reflowers often in winter.

» *aselepiadea.* H ½ O

» *vars. alba et grandiflora.*

» *barbata.* ♂

» *bavarica.* T Sp □

» *brachyphylla.* T R □

» *Burseri.* T Sp (Pyr)

» *camœstris.* Pr R ⊙

» *ciliata.* R

» *Clusii.* R

» *crinita.* R

*Gentiana cruciata.* Pr R

» *dahurica.* R

» *depressa.* R

» *detonsa.* R T

» *dinarica.* R Bord

» *excisa.* R Pr Bord

» *Farrerri.* R

Pale blue and white. Autumn flowering.

» *Favrati.* R ///

» *Fetisowii.* R

» *Freyniana.* R T

» *frigida.* □ T

» *Froelichii.* T R

» *germanica.* ⊙ Pr R

» *Grombcewskii.* R

» *Hascombensis.* R

» *Kesselringii.* R

» *Kochiana.* R T Bord

» *Kurroo.* R

» *Lagodechiana.* R T

» *var. grandiflora.*

» *lutea.* R Pr Med

» *macrophylla.* R

» *Moorcroftiana.* R

» *nivalis.* T ⊙

» *ochroleuca.* R

» *Olivieri.* R

» *pannonica.* R T

» *Parryi.* R

» *phlogifolia.* R

» *Pneumonanthe.* T H

» *Porphyrio.* R

» *Przewalskii.* R

» *pterocalyx.* R

» *puberula.* R T

» *pumila.* R □

» *punctata.* T R

» *Purdonii.* R

» *purpurea.* T R

» *nana, pallida.*

» *pyrenaica. (Pyr)* T R

» *Rostani.* T Sph

» *septemfida.* R H T

» *vars. angustifolia, latifolia, splendida.*

Very good autumn flowering.

» *straminea.* R

» *tenella.* Pr ⊙ T

» *tianschanica.* R

» *tibetica.* R

» *verna.* R T Pr

» *Walujewi.* R

» *mélange-mixed.*

*Geranium aconitifolium (rivulare).* R

» *albanum.* R

» *albiflorum.* R

» *argenteum.* R ///

Silvery foliage.

» *var. roseum.*

» *armenum.* V R

» *chinense.* R

» *cinereum.* R ///

» *cæruleum.* R

» *collinum.* R

» *Endressi.* R Sous-bois.



*Geranium* var. *carneum*.  
 » *eriosomon*. R  
 » *Fremontii*. R  
 » *grandiflorum*. R  
 » *ibericum*. R  
 » var. *talishense*.  
 » *lancastriense*. R  
 » *lividum*. R O  
 » *macrorrhizum*. R O  
 » *nodosum*. H R  
 » *pallens*. R  
 » *palustre*. H R  
 » *phæum*. Pr R  
 » *platyanthum*. R  
 » *platypetalum*. R  
 » *pratense*. R Pr  
 » var. *bicolor*.  
 » *prostratum*. R ///  
 » *sanguineum*. R Ar  
 » » album. R  
 » *sessiliflorum*. R  
 » *subcaulescens*. /// R  
 » var. *pallidum*.  
 » *sylvaticum* et *roseum*. R O  
 » mélange-mixed.  
*Gerardia virginica*. R  
*Geum* *atrococcineum*. R H Pr +  
 » *Borisii*. R  
 » *calthifolium*. R  
 » *coccineum*. V + R  
 » var. « Fire Ball ».  
 » *florariense*. R  
 » *Heldreichii*. R  
 » » var. *magnificum*.  
 » *heterocarpum*. R  
 » *hybridum* Dolly North, John  
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.  
 » *Jankæ*. R  
 » *macrophyllum*. R  
 » *magellanicum*. R  
 » *montanum*. R Pr  
 » *maximum*.  
 » *pyrenaicum*. R Pr  
 » *reptans*. /// R  
 » *rhæticum*. R  
 » *rivale*. H Pal  
 » vars. *pallidum*.  
 » *triflorum*. R  
 » mélange-mixed.  
*Gilia coronopifolia* et *nudicaulis*. R  
*Gillenia trifoliata*. V R  
*Gladiolus byzantinus*, *illyricus*, *imbri-*  
*catus*, *palustris*, *segetum*. R  
*Glaucium* *Burbanks' hybrids*. R Ar  
 » *luteum*. R Ar  
 » *rubrum*. V A  
 » *tricolor*. V R Ar  
 » mélange-mixed.  
*Glaux maritima*. R H  
*Globularia Alpyum*. /// ^ R  
 » *cordifolia*. /// R Ar Bord  
 » » *alba*.  
 » *incanescens*. R ///  
 » *nana*. /// R  
 » *nudicaulis*. R Bord

*Globularia trichosantha*. R /// Ar  
 » *vulgaris*, var. *alba*. R Ar  
 » mélange-mixed.  
*Gnaphalium supinum*. R  
*Goodyera repens*. □  
*Gymnadenia albida*. Sp □  
 » (*Orchis*) *conopea*. R □  
 » *odoratissima*. □  
*Gypsophila fratensis*.  
 » *paniculata*. V + Ar Pr  
 » *petræa*. R  
 » *repens*. R /// Ar  
 » var. *rosea*.  
 » *silenifolia*. R  
 » *Struthium*. R  
 » *transsylvanica*. R  
*Haberlea latifolia*. ///  
*Hacquetia Epipactis*. O Sous-bois.  
*Hedysarum exaltatum*. R  
 » *obscurum*. R  
*Helenium Hoopesi*. V + R  
*Helianthella uniflora*. V R  
 » *quinquænervis*.  
*Helianthemum apenninum* (blanc).  
 » *atrosanguineum* (rouge vif).  
 » *Brillant* (red and yellow).  
 » *canum* (jaune-yellow). ///  
 » *Chamæcistus*. ///  
 » *cupreum* (cuivre).  
 » *Fumana* (jaune). ///  
 » *grandiflorum* (jaune). Pr ///  
 » var. *album*.  
 » *hirtum* (jaune).  
 » *lavandulæfolium*.  
 » *mutabile* (changeant).  
 » *pilosum* (blanc).  
 » *polifolium* (blanc).  
 » *Pritchardi* (rose).  
 » *pulverulentum* (blanc).  
 » *roseum* (rose clair).  
 » *rosmarinifolium* (jaune). ///  
 » *Tuberaria*. R ^ (jaune)  
 » *velutinum*.  
 » *vulgare* (jaune). Bord. Pr ///  
 » mélange-mixed.  
 Les meilleures plantes pour la rocaille, talus secs. Masses de fleurs de toutes couleurs. Faciles de semis.  
 The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer. Leaves silvery or green.  
*Helianthus annuus ruber*.  
*Helichrysum angustifolium*.  
*Heliopsis gratissima* et *scabra*. V +  
*Helleborus colchicus*, *cupreus*, *foetidus* (Sous-bois), *hybridus*, *istriacus*, *Kochii*, *niger* (Christmas Rose), *occidentalis*, *odorus*, *purpurascens*, *viridis* et mélange.  
*Hemerocallis flava*. V  
*Heracleum Mantegazzianum*. V H O Ab  
 » *pyrenaicum*. V O H (Pyr)

*Herniaria caucasica*, glabra et hirsuta.

Tap R ///

*Hesperaloe Engelmannii*. R

*Hesperis matronalis* (Rocket). R

*Hesperocallis undulata*. R

*Heuchera americana*, cylindrica, hispidula, purpurascens, rubescens. RO

» sanguinea. R +  $\frac{1}{2}$  O

» vars. alba et splendens.

» mélange.

*Hibiscus palustris*. V H

» roseus. V

» » var. Meehan's Pink.

*Hieracium albidum*. R ///

» aurantiacum. R Pr Ar ///

» bombicinum.

» lanatum. R ///

» marmoreum. R

» stoloniflorum. R Pr Ar

*Hippophaë rhamnoides*. Arb

*Hladnikia Golaka*. R

*Homogyne alpina*. R O

» discolor. R

*Horminum pyrenaicum*. R O

» album.

*Houstonia cœrulea*. □

*Houttuynia cordata*. H Pal

*Hovenia dulcis*. Arb

*Hugueninia tanacetifolia*. R O

*Hyacinthus amethystinus*. R

» leucophæus.

*Hydrastis canadensis*. O Med

*Hyosciamus niger*, Jusquiame Med.

*Hypericum Androsæmum*. R O

» bupleuroides. Arb

» calycinum. Env O Bord Ar

» Coris. ///

» Degenii. ///

» densiflorum. R

» elongatum. R

» Forrestii.

» fragile. R

» galioides. R

» Henryi. R

» hirsutum. R Pr

» Hookerianum. R

» montanum.

» nummulariæfolium. ///

» olympicum. R

» orientale.

» patulum. (Rose de Saron)

» » grandiflorum.

» polyphyllum. Arb

» prolificum. Arb

» ptarmicæfolium. R ///

» repens. Bord ///

» rhodopeum. R

» rumelicum. R

» tomentosum. R

» van Fleeti. Arb R +

» Wilsonii. R

» mélange-mixed.

*Hyssopus officinalis*. R ///

» vars. albus, aristatus et ruber.

» mélange-mixed

*Iberis Candolleana*. ///

» Garrexiana. R Ar

» gibraltarica. R ///

» Jordani. R ///

» saxatilis. ///

» sempervirens. R ///

» » compacta.

» » Little-Gem.

» » Snow Flake.

» spathulata. ♂ R ///

» taurica. ///

» umbellata ♂ R

» ventosica (pygmæa). ///

» mixed.

*Ilex opaca*. Arb

*Impatiens glandulifera*. O R

» Noli-tangere. O

*Imperatoria angustifolia* Ostruthium.

R O

*Incarvillea brevipes*. R V

» Delavayi. R V

» grandiflora. R V

» Olgæ. V R

» sinensis. R

» variabilis. R

» » var. lutea.

*Indigofera Potanini*. Arb R

*Inula ensifolia*. R Bord Ar

» glandulosa. V +

» Helenium (aulnée). Med

» macrocephala. V

» montana. R

» rhizocephala. R

» Royleana. R V

*Ionopsidium acaule*. ☉

*Ipomœa pandurata*. Gr

» leptophylla. Gr (U.S.A.)

*Iris* acoroides. H V

» arenaria. S

» aurea. V

» bosniaca. R

» bucharica. R

» Bulleyana. R

» cæspitosa. R

» Cathalinæ. R

» caucasica. R

» Cengialti. R

» Chamæiris. R

» chrysographes. R

» Clarkei. R

» columicata. R

» cristata. R

» Delavayi. R

» dichotoma. R

» ensata. R V

» Fischeriana. R

» florentina. R V

» foetidissima. O R (Sous-bois)

» Fontanesii. (Maroc)

» Forrestii. V R

» fulva (cuprea). H Pal

» furcata. R

» germanica. R V

» gigantea. V R

» graminea. R O

Iris Guldenstædtiana. V R  
 » halophila. R  
 » hexagona. H R  
 » histrio. R  
 » histrioides. R  
 » Hoogiana. R S  
 » Hookeri. R  
 » humilis. R  
 » hungarica. R  
 » hybrides des jardins. Mixed  
 (nombr. var. en mélange).  
 » Illyrica. R  
 » Junoniana. R V  
 » Kämpferi (lævigata). H V  
 » Kamaonensis. R  
 » Koreana. R  
 » lævigata. H V  
 » Leichtlini. R S  
 » longipetala. R  
 » Louisiana var. Delta. H  
 » Loppii. R  
 » lutescens. R  
 » Mandraliscæ. R  
 » mellita. R  
 » missouriensis. R  
 » mongolica. R  
 » Monnieri. V R  
 » musulmanica. R  
 » Nertchinskia. R  
 » notha. R  
 » ochroleuca. R  
 » var. orientalis.  
 » orchoides. R S  
 » pabularia. R V  
 » Pallasii. V  
 » pallida. V /// R  
 » vars. atrocærulea et dalmatica.  
 » prismatica. R  
 » » purpurea.  
 » Pseudacorus. H Aq Pal  
 » » var. fol. varieg.  
 » pumila. R  
 » vars. mélange.  
 » pyrenaica. R V Pr  
 » Regelio-Cyclus. R S  
 » reticulata. R S  
 » rhætica. /// R  
 » sanguinea. R  
 » serbica. R  
 » setosa. R  
 » » canadensis.  
 » sibirica. H R V  
 » vars. alba, Mac-Doners, mon-  
 tana, orientalis et præcox.  
 » Sintenesii R  
 » Sissirynchium. R  
 » Sogdiana. R  
 » squalens. R V  
 » stolonifera. R  
 » stylosa. V Bord  
 » vars. alba.  
 » sulphurea. R  
 » Taitii. R  
 » tectorum. R  
 » » var. lilacina.

Iris tenax. V R Ar  
 » Thunbergii. R  
 » tingitana. R  
 » Tolmiæana. R  
 » transsylvanica. R V  
 » tuberosa. ^ R  
 » varbosana. R  
 » variegata. R  
 » versicolor. R H  
 » » var. Columnæ.  
 » virginica. R H  
 » Warleyensis. R  
 » Wilsonii. R  
 » xiphioides. R Pr  
 » mélange-mixed.  
 Isatis alpina. R  
 Isopyrum thalictroides. O R  
 Jasione humilis. R  
 » perennis. R  
 Jasminum fruticans. Arb  
 » Wallichianum. Arb  
 Jeffersonia diphylla. O  
 Juniperus. Arb ^  
 » communis pyramidalis. R  
 » foetidissima. Ar  
 » nana. Arb Ar  
 » Oxycedrus. Arb ^  
 » phœnicea. Arb ^  
 » Sabina. Arb Ar  
 Kalmia angustifolia, latifolia et poli-  
 folia. R  
 Kernera alpina et saxatilis. /// R  
 Kniphofia (Tritoma)  
 caulescens, Nathaliæ,  
 gracilis, nobilis,  
 grandiflora, Uvaria.  
 hybrida,  
 Lactuca perennis R /// et var. alba.  
 Lagerstrœmia indica. Arb  
 Laserpitium latifolium et Halleri.  
 Lathyrus cirrhosus. R Pyr  
 » ensifolius. R  
 » grandiflorus. V Gr Env  
 » latifolius. V + Ar Env  
 » vars. albus et roseus.  
 » maritimus. R  
 » rotundifolius. V  
 » splendens (Pride of Califor-  
 nia). ^  
 » strictus. R  
 » sylvestris. Ar  
 » mélange.  
 Laurentia Michellii. R  
 Laurus Benjoin. Ar  
 » nobilis (Greecian Laurel).  
 Lavandula delphinensis. Ar Bord  
 » dentata. ^  
 » lantica. (Maroc) ^  
 » officinalis. R Bord Ar Ab  
 » vars. compacta et munstead var.  
 » pedunculata. R  
 » pyrenaica. R Ab  
 » Spica. R Ab  
 » Stœchas. R  
 » mélange-mixed.



Lavatera arborea.

» maritima.

Lechea thymifolia. R ///

Ledum groenlandicum,

Leiophyllum buxifolium. R

Leontopodium alpinum (*Edelweiss*).

Semer dans un sol sablonneux;  
repiquer jeune et cultiver au soleil  
et dans sol calcaire.

Sow in a light soil; prick out when  
young and grow in calcarous soil  
sunny position.

Leontopodium altaicum.

» calocephalum.

» Leontopodioides.

» sibiricum.

Leontice Eversmannii.

Leucojum autumnale, trychophyllum et  
vernum. R

Leucothoe Catesbæi R

Leuzea confiera. R ///

» longifolia. R

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia columbiana var. rosea.

» Howellii. R S

» rediviva. R

Leycesteria formosa. Arb

Liatris graminifolia pycnostachia, sca-  
riosa et spicata.

Libertia formosa, ixioides grandiflora.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum Delavayanum. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R

» auratum. (Japon)

» californicum. R

» candidum. V

» carniolicum. R

» Chaixii. R

» chalcedonicum.

» Columbianum. V

» concolor. R

» croceum. V ///

» dahuricum. R

» dalmaticum. O

» Davidii.

» formosanum.

» giganteum. O

» » var. himalaicum.

» Humboldtii. O

» incomparabile. R

» Jankæ. R O

» japonicum. R

» Kramerii. R

» longiflorum. R

» Martagon. Sous-bois. R O

» vars. album.

» Maximowiczii.

» medeloides. (Jap.) R

» michiganense. R

» monadelphum. R

» occidentale. R

» pardalinum. R

» parviflorum. R

» pomponium. R Belles fleurs

écarlates. Aime le soleil.

Scarlet martagon-like flowers.

Sunny & well drained position.

Lilium pyrenaicum. O R (Pyr)

» regale. V R O

» rubellum. R

» Sargentiae. R

» Shrenkii. R

» sulfurgale. R

» superbum. R

» Szowitzianum. R

» tenuifolium. R V

» Washingtonianum. V

» Willmottiae. V

» mélange-mixed.

Linaria alpina. R ///

» rosea.

» cilicica. Env R

» Cymbalaria. /// O R env.

» » alba.

» dalmatica. R Ar

» faucicola. R ///

» italica. R Ar ///

» organifolia. /// R

» petræa. /// R

» præalta. R

» striata. Ar /// Ab

» triornithophora. /// R

» tristis. R

» mélange-mixed.

Linosyris vulgaris. R + Ar

Linum africanum. R

» alpinum. R

» arboreum. R

» austriacum. R ///

» campanulatum. R /// Ar

The bright yellow flax.

» capitatum. R

» catharticum. Pr R ⊙

» collinum. R ///

» corymbiferum. R ///

» extra-axillare. R

» flavum. R /// Pr Ar

» glabrescens. R

» glandulosum. R

» grandiflorum (écarlate). ⊙

» hirsutum. /// R

» hologynum. R ///

» julicum. R

» Lewisii. R

» montanum. R ///

» narbonense. R V +

Large blue flowers, long flowering  
period, effective.

» perenne (sibiricum). V R Ar

» vars. album.

» salsoloides. /// R

» tenuifolium. /// (à fl. roses)

» viscosum (à fl. carmin). R

» mélange-mixed.

Lithospragma heterophylla.

Lithospermum Frœbelii.

» graminifolium. /// R

Masses of small blue bells.

» intermedium. /// R

» latifolium. R

» oleoides. ///

Lithospermum petraeum. /// R  
 » purpureo-ceruleum. O R  
 » Sibthorpiatum. R  
 Lloydia serotina. T R □  
 Lobelia cardinalis (vrai). H + R  
 Lobelia inflata. R  
 » syphilitica. H et var. alba.  
 » mélange; mixed.  
 Lonicera alpigena. Arb O  
 » etrusca. R Gr  
 » Henryi. R Gr  
 » Kochneana. Arb  
 » multiflora. Arb  
 » nigra. Arb O  
 » pyrenaica. R ///  
 » tatarica. Arb  
 » tibetica. Arb  
 Lotus corniculatus. Pr R Ar  
 » creticus. R  
 » Tetragonolobus. H Pal  
 » uliginosus. R  
 Lunaria rediviva. R O Sous-bois.  
 Lupinus arboreus. V  
 » californicus. R  
 » confertus. R  
 » Johnsonii. R  
 » luteus. ♂ R  
 » nanus. R  
 » polyphyllus. V + R  
 » vars. bleue, rose, violet.  
 » pubescens. R  
 » pulcherrimus. R  
 » mélange; mixed.  
 Luzula albida. Sous-bois.  
 » » var. rubra.  
 » nivea (sous-bois).  
 » sylvatica (idem).  
 » mélange; mixed.  
 Lychnis alpina. R ///  
 » » var. alba.  
 » chalcadonica (Jerusalem Cross).  
 » var. carnea.  
 » coronaria. V Ar V R +  
 » atrosanguinea.  
 » Flos-cuculi. H Pr  
 » Flos Jovis et var. alba. R Pr  
 » fulgens. R  
 » Haageana. R  
 » alba.  
 » Lagascæ (Petrocoptis). ///  
 » lapponica. R  
 » viscaria. R Pr  
 » vars. alba et splendens. V  
 » mélange.  
 Lysichiton kamtschatkense. H R  
 Lysimachia atropurpurea. R Pr  
 » clethroides. H R  
 » ciliata. R H  
 » Delavayi. R  
 » Ephemerum. R H Pal  
 » Lichiangensis. R  
 » lobeloides. H  
 » verticillata. H R +  
 » vulgaris. H Pal  
 Lythrum Salicaria. H Pal

Lythrum virgatum. H V Pal  
 Magnolia glauca, grandiflora, Lenne-  
 ana, salicifolia, Soulangiana  
 et Yulan.  
 Mahonia hœmatocarpa. Arb (Utah)  
 Maianthemum bifolium. O  
 » canadense. O  
 Malva Alcea. R Pr Ar  
 » miniata. R ^  
 » moschata. R Pr Ar  
 » » alba.  
 » sylvestris. Med  
 Malvastrum capense. R ^  
 » coccineum. R  
 Margyricarpus setosus. R  
 Marrubium candidissimum. R  
 » libanoticum. R  
 » sericeum. R  
 » velutinum. R  
 Marsdenia erecta. Arb R  
 Matthiola fenestralis. R ^  
 » incana, type sauvage.  
 » pedemontana. /// R Ar  
 » sinuata. R  
 » tricuspidata. R  
 » valesiaca. /// R Ar  
 » mélange-mixed.  
 Meconopsis Baileyi (blue poppy). T O  
 » betonicifolia (Baileyi).  
 » brevistyla. T O  
 » cambrica. O (Sous-bois)  
 » var. aurantiaca.  
 » nepalensis. T O  
 » paniculata. T O R  
 » petiolata (Stylophorum). O  
 » Prattii. T O  
 » rudis. T O  
 » sinuata latifolia. T O  
 » Wallichiana. T R ½ O  
 » Wall. var. rubro-fusca. T  
 » mélange-mixed.  
 Medicago Echinus. R  
 Melica altissima. O R  
 » atropurpurea. R +  
 » ciliata. R ///  
 Melilotus alba, cœrulescens et officinalis. Med Ab  
 Melissa officinalis et var. aurea. Med  
 Melittis Melissophyllum. R O Arom  
 Mentha (Mandschur.). Med  
 » crispa. R Arom  
 » dahurica. Arom  
 » piperita. Arom Med  
 » var. Saxonis.  
 » Requienii. ^  
 Menziesia cilicalyx. (Jap.)  
 Menyanthes trifoliata (Bog Bean). Pal  
 Merendera Bulbocodium.  
 Mertensia echioides. ½ O  
 » lanceolata. R  
 » virginica. (U.S.) ½ O R  
 Mesembrianthemum nodiflorum. ^  
 Meum athamanticum. Pr R Med  
 Micromeria croatica. R  
 » dalmatica. R

*Micromeria Juliana.* R  
 » *Piperella.* /// Arom  
 » *rupestris.* R /// Arom  
*Mimosa Julibrissin.* Arb  
 [arbre de soie; Silk tree]  
*Mimulus alpinus.* H  
 » *cardinalis.* H  
 » » var. *bicolor.*  
 » *Langsdorffii.* H  
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)  
 » *luteus.* H  
 » *ringens.* H R  
*Mitchella repens.*  
*Mitella diphylla.*  
*Mœhringia glaucovirens.* ///  
 » *ciliata.* ///  
 » *muscosa.* /// N  
 » *pendula.* /// N  
 » *sedoides.* /// S  
*Molosperrum cicutarium.* R  
*Monarda didyma.* Med V +  
 » » var. *alba.*  
 » » » *Cambridge Scarlet.*  
 » *florariensis.* V + Arom  
 » *Kalmiana.* V Med +  
 » *Ramaleyi.* V  
 » *superba.* V R Arom Med +  
 » *purpurea.*  
 » *mélange-mixed.*  
*Morina longifolia.* R  
*Mulgedium alpinum.* O  
 » *Bourgæi.* O Sous-bois.  
 » *Plumieri.* R  
*Muscari botryoides.* R  
 » *comosum.* Ar R Pr  
 » *polyanthum.*  
 » *populeum* (Atlas). R  
*Myositidium nobile.* (N.-Zél.) □  
*Myosotis alpestris* et vars. hort.  
 » *australis.* R  
 » *cæspitosa.* R  
 » *lithospermifolia.* R  
 » *oblongata.* R  
 » *palustris.* H  
 » vars. *grandiflora* et *semper-*  
 » *florens.* H  
 » *Rehsteineri.* Pal  
 » *rupicola.* R  
 » *Soleirolii.* R  
 » *sylvatica.* R  
 » *Welwitschii.* R  
*Myrica cerifera.* Arb  
 » *Gale.* Arb  
*Myrrhis odorata.* O Pr Med  
*Nandina domestica.* Arb  
*Narcissus Bulbocodium.* Pr R  
 » *calciola.* R  
 » *Jonquilla.* Pr R  
 » *juncifolius.* (Pyr) R  
 » *moschatus.* (Espagne) R  
 » *muticus.* (Pyr)  
 » *poeticus.* Pr R  
 » *Pseudo-Narcissus.* Pr (Daffodil)  
 » *radiiflorus.* Pr  
 » *Triandrus.* R

*Narcissus viridiflorus.* R  
*Nepeta granatensis.* R  
 » *lanceolata.* Arom  
 » *macrantha.* V Ab  
 » *Mussini* et var. *Andræ.* R  
 » *nuda.* R Bord  
 » *reticulata.* R  
*Nerium Oleander.* (Corse)  
*Nesæa salicifolia.* R  
*Nigella* « *Munstead darkblue.* »  
*Nigritella angustifolia* et *rosea.* □  
*Nothoscordum fragrans.* R Env  
 » *inodorum.* R  
*Nuphar luteum.* Aq  
*Nymphæa alba.* Aq  
 » *cœrulea.* ^  
*Obione portulacoides.* H R  
 (Eillets (voir *Dianthus*)).  
*Oenothera biennis grandiflora.* ♂  
 » *Fraseri.* V R  
 » *imperialis.* R  
 » *macrocarpa.* R V Bord  
 (= *missouriensis*).  
 » *marginata.* R  
 » *pallida.* R  
 » *rhizocarpa.* R  
 » *speciosa.* R V  
 » *spiralis.* R  
 » *mélange.*  
*Omphalodes amplexicaulis.* ♂  
 » *cappadocica.* ½ O  
 » *linifolia.* ♂  
 » *nitida.* ½ O  
*Onobrychis montana.* R /// Ab  
 » *sativa.* R Ab  
 » *saxatilis.* R Ar  
 » *supina.* R Ar  
*Ononis cenisia.* R ///  
 » *fruticosa.* Arb R ///  
 » *minutissima.* R  
 » *Natrix.* R Ar ///  
 » *rotundifolia.* R ///  
 » *spinosa.* R Pr  
*Onosma albo-roseum.* R  
 » *armenum.* R  
 » *decipiens.* R  
 » *dichroanthum.* R  
 » *nanum.* ///  
 » *petraeum.* R  
 » *rupestre.* /// R  
 » *sericeum.* R  
 » *setosum.* R  
 » *stellulatum.* /// R  
 » *Visianii.* ///  
*Ophiopogon japonicus.* O Bord  
*Ophrys arachnites, bombylifera* et *lutea.*  
*Opuntia*  
 » *arborescens.* Rafinesquii,  
 » *basilaris.* repens,  
 » *camanchica.* salmonea,  
 » *Ficus-indica.* ^ Vaseyi,  
 » *gigantea.* vulgaris.  
 » *humifusa.* mélange.



Orchis

- anthrophophora, Morio et var.  
bifolia, atrorubra, alba  
fusca, et rosea.  
globosa, pallens,  
incarnata, pyramidalis,  
latifolia, sambucina,  
maculata, rubra et lutea,  
» alba, Sinia.  
mascula, ustulata,  
militaris,

Origanum Majorana. Med Arom

- » vulgare. Pr Med

Ornithogalum narbonne. R

- » nutans. Pr R  
» pyrenaicum. Pr O  
» tenuifolium R  
» umbellatum. R Pr

Orobus formosus. R

- » flaccidus R  
» luteus. R  
» niger. Sous-bois R  
» roseus. R  
» vernus.

Lilac-blue, early flowering. Excel-  
lent under trees.

- » vars purpurescens

Osteomeles anthyllidifolia. R ^

Ostrowskia magnifica. R S

Oxalis acetosella. O Sous-bois. R

- » atrosanguinea. R Ar ///  
» cernua. R  
» floribunda alba, rosea.  
» valdiviana. R  
» mélange.

Oxyria digyna. /// N

Oxytropis argentea. R S

- » campestris. R S  
» foetida. R  
» Halleri. R S  
» montana. R S ///  
» pilosa. R ///

Pæonia:

- albiflora et hybrida,  
vestalis, japonica,  
arborea, lutea,  
Beresowskii, Mlokošewitschii.  
Broteri, mollis,  
Brownii, officinalis,  
chameleon, » rosea,  
corallina, paradoxa,  
» var. major, peregrina,  
dahurica, pubens,  
decora (Roma- Russii,  
nica), tenuifolia,  
Delavayi, triternata,  
» lutea, Veitchii,  
Emodi, Wittmanniana.  
flavescens, mélange.

Germination lente.

Slow to germinate.

Paliurus aculeatus. Arb

- » Spina Christi. Arb

Pancratium maritimum. (Maroc)

Panicum virgatum. V + R

Papaver alpinum (type /// R)

- » » vars. à fl. blanc pur,  
» rose, rouge, vif,  
» jaune, laciniées, etc.

» mélange-mixed

A emer dans un sol aride et  
caillouteux ou en murailles; à natu-  
raliser dans les jardins de montagnes,  
surtout calcaires.

To be sown in gravelly soil or  
between pieces of lime stone or on  
walls.

» altaicum.

» atlanticum. O Ar R ///

» bracteatum (involutum). V

» var. splendens.

» Burseri. ///

» californicum. R

» Heldreichii. R

» Kernerii. ///

» nudicaule. /// R

» » à fl. blanches, jaune

vif, rose, jaune soufre, rouge.

» teintes mélangées; mixed

» orientale. R V

Le pavot d'Orient est la plus  
éclatante de nos fleurs de pleine terre.  
Sa grosse corolle d'un rouge ardent  
fait un effet grandiose dans les jar-  
dins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most  
brilliant of our herbaceous flowers.  
Its great red corolla gives a splendid  
effect. Easy cultivation

Papaver orientale hybrides, comprenant  
toutes les variétés obtenues  
jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the  
varieties obtainable up to date.

» pilosum. R

» pyrenaicum. /// R

» rhæticum. R ///

» rupifragum. Ar R ///

» trinæfolium. R

» mélange.

Paracaryum caelestinum. R

Paradisea Liliago. Pr R

» » major.

» Liliastrium. Pr R (St Bruno Lily)

» » major.

Pardanthus chinensis. R

Paris quadrifolia. O (Sous-bois).

Parnassia alpina. T

» palustris. T H R

Paronychia capitata. ///

» macrosepala. R ///

» serpyllifolia. R ///

» mélange-mixed.

Passiflora corulea. Gr

Patrinia scabiosæfolia. R

Pedicularis

- foliosa, + ½ parasites.  
tuberosa, T

Peganum crithmifolium et Harmala. R

Peltaria alliacea. R

Penthorum sedoides. R ///

Pentstemon alpinus. R

» arizonicus. R

» Bridgesii. R

- Pentstemon campanulatus*. R  
 » *Cardwellii*. R  
 » *centranthifolius*. R  
 » *Cobaea*. R +  
 » *cœruleus*. R +  
 » *deustus*. R  
 » *diffusus*. R +  
 » *Digitalis*. V R + Ab  
 » *fruticosus*. R  
 » *glaber*. R  
 » *roseus*.  
 » *grandiflorus*. R V  
 » *Grinellii*. R  
 » *heterophyllus*. R + V ///  
 » *humilis*. /// R  
 » *hybridus hortensis*. V  
 » *lætus*. R  
 » *lævigatus*. V +  
 » *neo-mexicanus*. R  
 » *ovatus*. R V  
 » *pinetorum*. R  
 » *procerus*. V + R  
 » *pubescens*. V + R  
 » *Richardsonii*. V R  
 » *rubricaulis*. R V  
 » *rupicolus*. /// R  
 » *Scouleri*. R  
 » *speciosus*. R V  
 » *spectabilis*. R V  
 » *stenosepalus*. R  
 » *tubiflorus*. R  
 » *unilateralis*. V R  
 » *venustus*. R  
 » *Watsonii*. R  
 » *en mélange-mixed*. V

Les *Pentstemons*, originaires de l'Amérique du Nord, sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps.

The *Pentstemons*, native of North America, are excellent perennials for beds and rockgardens. Long flowering period and good cut flowers.

- Perowskia atriplicifolia*. Arom  
*Petalostemon oligophyllus*. R  
*Petasites albus*, *Lorenzianus*. R O H  
*Phaca alpina*. R  
 » *astragalina*. R ///  
 » *australis*. R  
 » *frigida*. R  
*Phacelia tanacetifolia*. R Ab  
 » *viscida*. R  
*Phlomis alpina*. V R  
 » *fruticosa*. R Arb  
 » *Herba-venti*. R  
 » *Lychnitis*. R  
 » *samia*. V R +  
 » *tuberosa*. R  
*Phlox* *decussata* type.  
 » *hybr.*, meilleures variétés des jardins en mélange, mixed. V +  
 » *glaberrima*. ///  
 » *Douglasii*. ///  
*Phygелиus capensis*. V R +  
*Phyllyrea angustifolia*.  
 » *latifolia*.

- Physalis Alkekengi* (Alkékenge). + Ar  
*Physostegia virginiana* et var. *alba*. +  
*Phyteuma betonicæfolium*. R ///  
 » *canescens*. R  
 » *Charmelii* (M<sup>t</sup> Ventoux). /// R  
 » *comosum*. /// N  
 » *confusum*. R  
 » *Halleri*. R O  
 » *hemisphæricum*. /// R  
 » *nigrum*. R  
 » *orbiculare*. Pr R  
 » *Michelii*. R  
 » *Scheuchzeri*. /// R  
 » *scorzonerifolium*. R ///  
 » *spicatum*. O R  
 » » à fl. bleues.  
 » *mélange-mixed*.  
*Phytolacca decandra*. R Ar  
*Picea Omorika*. Arbr  
*Pinguicula alpina*, *juratensis*, *longifolia*,  
*vulgaris*, *mélange*; mixed.  
 T Sp  
*Pinus* *Cembra* (Arolle).  
 » *montana* var. *Mugho*.  
 » » var. *uncinata*.  
 » *Peuce*.  
 » *Pinea*. (Mi)  
*Piptanthus Nepalensis*. Arb  
*Pistachia Lentiscus*. ^  
 » *Terebinthus*. ^  
*Plantago argentea*, *Cynops* et *rubrifolia*. R  
*Platycodon grandiflorum*. V + R  
 » *vars. album*.  
 » *macranthum*. V + R  
 » *Mariesii*. R V Pr  
 » *vars. album* et *cœrulescens*.  
 » *mélange-mixed*.  
 Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement ouvertes et colorées en bleu, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.  
 Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid in borders or rock gardens. Easily grown from seed.  
*Poa vivipara*. Pr R  
*Podophyllum Emodii* et var. *majus*.  
 » *peltatum*. R O  
*Polemonium Berninæ*. R  
 » *carneum* (belles fl. roses).  
 » *cœruleum*. R V Pr  
 » » *album*.  
 » *confertum*.  
 » *Farreri*. R  
 » *filicinum*. R  
 » *flavo-cœruleum*. R  
 » *foliosissimum*. R  
 » *Forrestii*. R  
 » *humile*. R  
 » *molle*. R  
 » *occidentale*. R

*Polemonium pauciflorum*. R  
 » reptans. R  
 » Richardsonii. R  
 » tanguticum. R  
 » mélange-mixed.  
*Polygala Balansæ*. R ^  
 » *Chamæbuxus*. R  
 » lutea.  
 » mélange.  
*Polygonatum commutatum*. O  
 » giganteum. O  
 » multiflorum. M O  
 » verticillatum. O R  
 » vulgare (biflorum). O  
*Polygonum alpinum*. R  
 » amplexicaule. V Env  
 » Aubertii.  
 » baldschuanicum. Gr  
 » Bistorta. H Pr  
 » Brunonis (affine). R  
 » capitatum. R ^  
 » Sieboldii. V Env  
 » viviparum. T R  
*Potentilla alchemilloides*. R ///  
 » alpina nana. (Hort.)  
 » andicola. R  
 » Anserina. H  
 » apennina. R  
 » argentea. R Pr Ar  
 » arguta. R  
 » argyrophylla.  
 » atrosanguinea. V R +  
 » var. Gibson's Scarlet.  
 » aurea. /// R  
 » bifurca. R  
 » brachypetala.  
 » cataclines. R  
 » caulescens. ///  
 » Clusiana. /// R  
 » dealbata. R  
 » engadinensis. R  
 » Fenzlii. R  
 » fragiformis. R  
 » frigida. /// □  
 » glandulosa. R  
 » grandiflora. R /// Pr  
 » Hippiana. R  
 » Hookeriana. R + V  
 » Hopwoodiana. R  
 » hortensis. R +  
 » iberica. R ///  
 » kotschyana. R ///  
 » kurdica. R  
 » laciniosa. R  
 » Levieri. R  
 » montenegrina. R  
 » multifida. R Ar  
 » nepalensis. V R +  
 » » var. Roxana.  
 » nevadensis. R  
 » nipponica. R  
 » nitida. /// R  
 » nivalis. R ///  
 » nivea. ///  
 » pedata. R

*Potentilla pedemontana*. R  
 » peduncularis. R  
 » Purdomii. Arb  
 » pyrenaica. R Pr  
 » recta. R Ar  
 » rupestris, vars. grandiflora et  
 » Halleriana. /// R  
 » sanguisorbifolia. R  
 » speciosa (poetarum). R  
 » strictissima. R ///  
 » sulphurea. R  
 » Tormentilla. H  
 » valderia. R ///  
 » verna. R ///  
 » Visianii. R  
 » Willmottiana. V +  
 » mélange-mixed.  
*Poterium obtusatum*. R  
*Pourpier simple et fl. pl.* ⊙ S  
*Prenanthes purpurea*. (Sous-bois)  
*Primula acaulis*. R Pr  
 » vars. cœrulea, azurea, purpurea.  
 » allionii.  
 » altaica. R  
 » anisodora. R  
 » apocrita. R  
 » Arctotis. /// R  
 » auricula (type alpin). R ///  
 » auricula alpine vars.: atrosanguinea, aurantiaca, italica, lutescens, pallescens.  
 » » garden vars.: major, dark-brown (selected strain).  
 » auriculata. T ½ O  
 » » × luteola.  
 » Beesiana. R H  
 » Briscoei. R  
 » Bullasii. T  
 » Bulleyana. H R  
 » Bulleyana × japonica. H R  
 » cachemiriana. R ½ O  
 » vars. alba, carminea, cœrulea et superba.  
 » calycina (glaucescens). /// R  
 » capitata. □ T  
 » capitellata. T  
 » carniolica. /// R  
 » carpathica. R  
 » caucasica. R  
 » chionantha T R, vars. atrosepala, grandiflora, macrocephala et viridisepala.  
 » chrysopa. T R  
 » chungensis. T  
 » ciliata. ///  
 » Clusiana. /// R  
 » Cockburniana. R  
 » Columnæ. R  
 » conspersa. T R  
 » cortusoides. O R  
 » Cottia. /// N  
 » darialica. R T  
 » denticulata. R  
 » dentiflora. T



*Primula discolor.* /// R  
 » *deorum.* R T  
 » *elator.* Pr ½ O  
 » » « *Eclatante.*  
 » » *grandiflora.*  
 » » *hybrides anglaises.*  
 » *farinosa.* H R T Pr  
 » *vars. floribunda et grandiflora.*  
 » *florariensis.* H R  
 » *Florindæ.* R  
 » *Forbesii.*  
 » *glabra.* □  
 » *frondosa.* H  
 » *glaucescens (calycina).*  
 » *glutinosa.* T /// R  
 » *glycosma.* T R  
 » *grandis.* H  
 » *helodoxa.* T  
 » *heterochroma.* R  
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R  
 » *vars. grandiflora et multiflora.*  
 » *hybrida (auricula × viscosa).*  
 » *integrifolia.* R N  
 » *intricata.* R (Pyr)  
 » *Inverleigh.* R  
 » *involverata.* R H  
 » *japonica.* R ½ O H  
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*  
     *eximia, speciosa.*  
 » *en mélange-mixed.*  
 » *Kingii.* □  
 » *latifolia (graveolens).* /// N  
 » *Lichiangensis.* R  
 » *littoniana.* R  
 » *longiflora.* T R  
 » *luteola.* O R H  
 » *luteola × auriculata.*  
 » *Lyssadell hybride.* H R  
 »   *Red Hugh.*  
 » *macrocalyx.* R  
 » *macrophylla.* R  
 » *malacoides.* △  
 » *marginata.* /// N R  
 » *minima.* T R Sp  
 » *modesta.* R □  
 » *Mooreana.* T R  
 » *macrodonta alpina.* R  
 » *nivalis.* T Sp  
 » *vars. angustifolia, lilacina et*  
     *plantaginea.*  
 » *oblanceolata.* T R  
 » *Obristii.* R  
 » *obtusifolia.* R  
 » *officinalis.*  
 »   *aurantiaca.*  
 »   *hortensis.* R  
 » *Pallasii.* R  
 » *pannonica.* R  
 » *Parryi.* R ///  
 » *Paxii.* R  
 » *pedemontana.* /// N R  
 » *petiolaris.*  
 » *prionotes.* T  
 » *pseudo-sikkimensis.* O R  
 » *pulverulenta.* H R

*Primula purpurea.* T  
 » *reticulata.* □  
 » *rhætica et vars.* ///  
 » *rosea.*  
 »   *splendens.*  
 » *rotundifolia.* □  
 » *saxatilis.* ½ O  
 » *scotica.* H  
 » *secundiflora.* R ½ O  
 » *sibirica.* R  
 » *sikkimensis.* H ½ O  
 » *vars. compacta, excelsior et*  
     *major.*  
 » *sino-plantaginea.* □ T  
 » *sino-purpurea.* □ T  
 »   *vars. alba, alba-com-*  
     *pacta, alba-oculata,*  
     *atrocerulea, atrocar-*  
     *minea, atosanguinea,*  
     *atroviolacea, carmi-*  
     *nea, grandiflora, lila-*  
     *cina, maculata, ocu-*  
     *lata, rosea, rubra-oc-*  
     *rulea, rubra, rubra-*  
     *grandiflora, sangui-*  
     *nea, translucens, va-*  
     *riabilis, mélange.*  
 » *spectabilis (R ///), vars. grandi-*  
     *flora et superba.*  
 » *stricta.* R  
 » *Stuartii.* □  
 » *suffrutescens.* T ///  
 » *Tommasinii.* R  
 » *uralensis.* R  
 » *variabilis.* R Bord Pr  
 » *Veitchii.* R  
 » *veris (vars.).* Pr R Bord  
 »   *vars. atrosanguinea, auran-*  
     *tiaca, carminea, gigantea,*  
     *english vars.*  
 »   *en mélange-mixed.*  
 » *venusta.* /// R  
 » *villosa.* /// N  
 » *viscosa, voir hirsuta.*  
 » *Waltonii.* R  
 » *Wanda.* R  
 » *Wardii.* R  
 » *Watsonii.* R  
 » *Wattii.* R  
 » *Wulfeniana.* /// R  
 » *asiatic, garden, or alpine mixed.*  
*Prunella grandiflora.* Pr Bord  
 » *rosea.*  
 » *laciniata et var. alba.*  
 » *rotundifolia.* Pr  
 » *Webbiana rose.* R  
 » *vulgaris.* Pr R  
*Prunus pumila.* Arb R  
*Psoralea bituminosa.* R  
 » *macrostachya.* R Ar  
*Pterocephalus Parnassii.* R  
*Puschkinia libanotica.* R  
 »   *alba.*  
*Putoria calabrica.* R  
*Pycnanthemum lanceolatum.* R Arom

*Pyrethrum roseum.* V +  
 » *Tchihatchewii.* Tap R  
*Pyrola secunda, umbellata.* Sp T O  
*Pyrus nigra et sitchensis.* Arb  
*Quercus coccifera et ilex.* (Mi) ^  
*Ramondia Nathaliae.* /// N  
 » *pyrenaica.* (N)  
*Ranunculus aconitifolius.* H R O  
 » *alpestris.* /// N  
 » *asiaticus.*  
 » *bilobus.* R N  
 » *calandrinoides.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *glacialis.* T R ///  
 » *gramineus.* R S  
 » *var. linearis.*  
 » *hybridus.* R □  
 » *illyricus.* R  
 » *lanuginosus.* O Sous-bois.  
 » *Lingua.* Aq Pal  
 » *monspessulanus.* R  
 » *montanus.* R  
 » *parnassifolius.* R ///  
 » *platanifolius.* R  
 » *pyrenæus.* Pr R  
 » *rutæfolius.* R  
 » *Seguieri.* R ///  
 » *Thora.* R  
 » *mélange.*  
*Rehmannia angulata.* R  
*Reseda complicata, glauca et Maura.*  
*Rhagodia nutans.* ^ R Tap  
*Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.*  
 » *fallax.* Arb  
 » *saxatilis.* Arb  
*Rheum nobile, officinale (Med), pal-*  
*matum var. rubrum, tanguti-*  
*cum.* V  
*Rhizobothrya alpina.* ///  
*Rhodiola rosea, integrifolia et rubra.* ///  
*Rhododendron campanulatum, Cataw-*  
*biense, ciliatum, Dalhousiæ,*  
*Edgeworthii, fulgens, lepidot-*  
*um, ponticum, Thomsonii,*  
*Wallichii.*  
 Arb, terre de bruyère.  
*Rhododendron Chamæcistus.* /// R  
 » *ferrugineum.* R  
 » *hirsutum.* R  
*Rhodotypos kerrioides.* Arb  
*Rhus Cotinus.* Arb  
 » *atropurpureus.*  
*Ribes alpinum.* Arb  
*Rodgersia pinnata albiflora, podophylla,*  
*sambucifolia et tabularis.* R O  
*Romanzoffia sitchensis.* T H  
*Romneya Coulteri.* V S  
 » *trichocalyx.* V S  
*Romulea Bulbocodium, corsica, rami-*  
*flora, Requienii, Revelieri.*  
 (Corse) R  
*Rosa alpina, Banksiæ, berberidifolia,*  
*bracteata, canina, Eglanteria,*  
*lutea, macrophylla, micro-*  
*phylla, moschata, Moyesii,*

*pimpinellifolia, rubiginosa, ru-*  
*brifolia, rugosa, spinulifolia,*  
*« Una » (Big White Bryar), Wi-*  
*churaiana.*  
*Rosmarinus officinalis.* R S  
 » *var. Heavenly Blue.* (Corse)  
*Rubus saxatilis.* R  
*Rudbeckia hirta.* V + Pr  
 » *laciniata.* V  
 » *nitida.* V  
 » *purpurea (Echinacea).* +  
 » *grandiflora.* V +  
 » *speciosa.* + V  
*Ruellia ciliosa.* R  
*Rumex Hydrolapathum (Pal), vesi-*  
*carius. (Maroc)*  
*Ruscus aculeatus, Androgynus*  
*(Grimp.) et racemosus.* Arb  
*Ruta graveolens.* R Ar Med  
 » *montana.* R ^  
 » *patavina.* R S Ar Env  
*Sagina procumbens.* R Tap  
*Salix glauca.* Arb  
 » *reticulata.* R Arb  
 » *retusa.* R Arb Tap  
*Salvia acaulis.* R  
 » *Aethiopis.* R  
 » *argentea.* R  
 » *azurea grandiflora.* V R +  
 » *coccinea.* ^  
 » *columbaria.* R  
 » *cretica.* R Med  
 » *farinacea.* V R ^  
 » *glutinosa.* R O (shade)  
 » *Horminum.* R  
 » *officinalis.* R Ar Med  
 » *vars. alba et rubens.*  
 » *patens.* ^  
 » *pratensis.* Pr R  
 » *ringens.* R  
 » *scabiosæfolia.* R Arom  
 » *Sclarea.* R S Ar Arom  
 » *uliginosa.* ^  
 » *mélange-mixed*  
*Samolus Valerandi.* H Pal  
*Sanguinaria canadensis.* O R  
*Sanguisorba dodecandra.* H  
 » *officinalis.* H Med  
*Sanicula europæa.* O Med  
 » *marilandica.* O  
*Santolina Chamæcyparissus.* /// Bord  
*Saponaria Boissieri.* ///  
 » *bellidifolia.* R  
 » *cæspitosa.* /// R Tap  
 » *cerastioides.* R  
 » *glutinosa.* Ar R  
 » *lutea.* /// R  
 » *ocymoides.* /// R Pr Ar Tap  
 » *vars. alba et splendens.*  
 » *mélange-mixed.*  
 » *officinalis.* Ab Ar Env Med  
 » *var. fl. pl.*  
 » *mélange.*  
*Sarcodes sanguinea (Snow plant).* R  
*Sarothamnus Scoparius. (Cytisus scop.)*

*Sarracenia purpurea*. T Sp  
 » *flava*. T Sp  
*Satureja rubra*. T Sp  
 » *kitaibelii*. R  
 » *montana*. /// R Ar  
 » *pygmæa*. R ///  
 » *repanda*. R ///  
 » *stenophylla*. R ///  
 » *mélange*.  
*Saussurea alpina*. R ///  
 » *discolor*. R  
 » *pygmæa*. R  
*Saxifraga aconitifolia* R N  
 » *æstivalis*. (Alaska) R  
 » *aizoides*. H /// R  
 » » *atrorubens*.  
 » *Aizoon*. /// R  
 » » *vars. lutescens, major,*  
     *minima*.  
 » » *vars. en mélange*.  
 » *ajugæfolia* (Pyr) H ///  
 » *altissima*. /// R  
 » *androsacea* R  
 » *apennina*. R  
 » *aquatica (adscendens)*. H  
 » *arachnoidea*. (Tyrol) ///  
 » *aretoides*. (Pyr) ///  
 » *aspera*. ///  
 » *atropurpurea*. R  
 » *balcana*. /// R  
 » *biflora*. R /// N  
 » *Boryi*. ///  
 » *bryoides*. /// R  
 » *cæsia*. /// R  
 » *cæspitosa*. R Bord Tap  
 » *californica*. R  
 » *caucasica*. ///  
 » *carniolica*. ///  
 » *cartilaginea*. /// R  
 » *catalaunica*. /// R  
 » *cervicornis*. R  
 » *chrysosplenifolia*. R  
 » *churchillii*. R  
 » *citrina*. /// R  
 » *Clusii*. T H  
 » *cochlearis*. /// R S  
 » *conifera*. ///  
 » *cordifolia*. (Megasea) R  
 » *coriophylla*. ///  
 » *Cotyledon*. /// R  
 » » × *aizoon*.  
 » » × *lingulata*.  
 » *crustata*. R  
 » *cuneata*. ///  
 » *cuneifolia*. R O Bord  
 » *densa*. Tap R  
 » *dentata*. R  
 » *diversifolia*. T H  
 » *elatior*. /// R  
 » *erubescens*. ///  
 » *Escheri*. R  
 » *exarata*. R Tap  
 » » *densa*.  
 » *Ferdinand-Coburgi*. ///  
 » *flavescens*. /// R

*Saxifraga florariensis*. ///  
 » *florulenta*. /// □  
     Huge pink panicles. Shiny green  
     rosettes.  
     Most beautiful and rare of  
     the Maritime Alps. Great care  
     must be taken in sowing and  
     pricking out.  
 » *Forbesii*. R  
 » *Fortunei*. O Λ  
 » *Friderici-Augusti*. ///  
 » *geranioides*. R  
 » *Geum*. R ½ O Bord  
 » *granulata*. Pr R  
 » *grœlandica*. R ///  
 » *Haagii*. ///  
 » *Hammondii*. R  
 » *heucherifolia*. R N  
 » *Hirculus*. H T Sp  
 » *hirsuta*. R O  
 » *Hohenwartii*. /// □  
 » *Hostei*. /// R  
 » *var. major*.  
 » *Huetii* (·) (fl. jaune d'or)  
 » *hybrids: Bedding Queen, Blüten*  
     *teppich, Crimson King, magni-*  
     *fica, Purpurmantel, sanguinea,*  
     *Schöne v. Ronsdorf, Teppich-*  
     *königin.*  
 » *hypnoides*. R Bord Tap  
 » *var. nana, purpurea*. R  
 » *incrustata*. ///  
 » *intacta*. ///  
 » *intermedia*. R  
 » *intricata*. R  
 » *irrigua*. R  
 » *Kotschyi*. ///  
 » *labradorica*. R  
 » *lantoscana*. /// R  
 » » *hybrida*. R  
 » *lingulata (vrai)*. /// R  
 » *vars. Albertii, Leichtlinii.*  
 » *longifolia*. /// R (The Queen  
     of Pyrenees).  
     Huge white panicles. Silvery  
     large rosettes.  
 » *longifolia vars. grandiflora.*  
 » *Mac Nabiana*. /// R  
 » *Mac Ovani*. /// R  
 » *media (calyciflora)*. /// (Pyr)  
 » *Malyi*. ///  
 » *micranthidifolia*. R H  
 » *microphylla*. ///  
 » *moschata*. R  
 » *vars. compacta et pyrenaica.*  
 » *muscoïdes*. R O  
 » *mutata*. R /// H  
 » *nervosa*. R  
 » *nivalis*. R N  
 » *notkana*. (Alaska) R  
 » *ochroleuca*. R  
 » *oppositifolia*. /// N R  
 » *vars. grandiflora et pyrenaica.*  
     (Pyr)  
 » *palmata*. R  
 » *pedemontana*. ///



*Saxifraga peltata*. H Pal

- » *pennsylvanica*. H
- » *pentadactylis*.
- » *planifolia*. ///
- » *Portæ*. ///
- » *primuloides*. O R
- » *Probynnii*. ///
- » *pubescens*. R /// (Pyr)
- » *pulchella*. R
- » *pygmæa*. R Tap
- » *quinquefida*. ///
- » *repanda*. R
- » *retusa*. /// N
- » *rhætica*. /// R
- » *Rhei*. R
- » *vars. rosea et superba*.
- » *rigescens*. ///
- » *robusta*. ///
- » *Rocheliana*. ///
- » *Rossii*. ///
- » *rosularis*. ///
- » *rotundifolia*. O R
- » *Rudolphiana*. /// N
- » *sancta*. ///
- » *sarmentosa*. R —
- » *Sempervivum*. /// R
- » *serratifolia*. R
- » *sponhemica*. R Tap
- » *squarrosa*. ///
- » *Stabiana*. /// R
- » *stellaris*. H T R
- » *Strybrnyi*. ///
- » *tellimoides*. H ½ O
- » *tenella*. R
- » *thessalica*. ///
- » *tosaensis*. \*R
- » *Tournefortii*. R
- » *umbrosa*. Bord O R
- » *valdensis*. ///
- » *virginiana*. R
- » *Wildiana*. R
- » *incrusted, mossy or Kabschia mixed*.

*Scabiosa arvensis*. R Pr

- » *caucasica*. V R
- » *caucasica alba grandiflora*.
- » *Columbaria*. R Pr
- » *cretica*. R
- » *Fischeri*. R V +
- » *georgica*. R
- » *graminifolia*. R S ///
- » *hedræanthifolia*. R
- » *japonica*. R V Pr
- » *lucida*. R
- » *lyratifolia*. R Pr
- » *maritima*. R
- » *minor aurea*. R
- » *ochroleuca*. R
- » *olgæ*. R
- » *olivieri*. R
- » *Peteri (Succisa)*. H
- » *pratensis (Succisa)*. H
- » *var. alba*.
- » *rhodopensis*. R
- » *ruthenica*. R

*Scabiosa silenifolia*. R ///

- » *triniaefolia*. R
- » *variabilis*. R
- » *vestita*. R
- » *mélange-mixed*.

*Schizostylis coccinea et var. rosea*. R

*Scilla autumnalis*. R

- » *bifolia*. Pr
- » *campanulata*.
- » *hispanica*. R
- » *italica*. R
- » *japonica*. R
- » *Lilio-Hyacinthus*. O
- » *lusitanica*. (Maroc) R
- » *nutans*. (Blue Bell) O
- » *var. alba*.
- » *patula*. O
- » *pratensis*. R
- » *sibirica*.
- » *var. alba et taurica*. R

*Scorzonera humilis*. R

- » *rosea*. R /// Pr

*Scrophularia trifoliata*. R (Corse)

- » *nodosa*. R

*Scutellaria alpina*. R Bord Ar

- » *vars. alba*.
- » *altissima*. R Ar
- » *baicalensis*. R
- » *cordifolia*. R
- » *dependens*. R
- » *lupulina*. R
- » *orientalis*. R ///
- » *var. pinnatifida*.
- » *rupestris*. R
- » *tuberosa*. R

*Sedum acre*. /// Ar Bord

- » *Aizoon*. R
- » *album*. Ar Bord
- » *altissimum*. R Ar
- » *Anacamperos*. /// R
- » *anglicum*. R
- » *anomalum*. ///
- » *annuum*. ☉ ///
- » *atratum*. ♂
- » *atropurpureum*. R
- » *brevifolium*. Pyr ///
- » *cœruleum (azureum)*. ☉ ///
- » *corsicum*. ///
- » *dasyphyllum*. /// R
- » *elegans*. ///
- » *elongatum*. R
- » *euphorbioides*. R
- » *Ewersii*. R
- » *Fabaria*. R
- » *vars. brillant*.
- » *floriferum*. R
- » *glaucum*. /// R
- » *hirsutum*. /// R
- » *hispanicum*. ///
- » *var. nanum*.
- » *hybridum*. R
- » *kamtschaticum*. Bord Ar R
- » *kirilowii*. R
- » *Lageri*. R
- » *Lidahense*. R

**Sedum Lydium. R**

- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubicaule. R
- » Sempervivum (*Cotyled Semp.*).
- » spathulifolium.
- » spectabile. R V Bord
- » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- » » album.
- » » splendens. R /// Bord Tap
- » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange-mixed.

**Sempervivum <sup>1</sup>**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| adenotrichum,   | glaucum        |
| Allionii,       | globiferum,    |
| arachnoideum,   | grandiflorum   |
| var. transalpi- | grignense,     |
| num,            | Guillemotii,   |
| arenarium,      | Hausmannii,    |
| armenum,        | Heuffelii,     |
| arvernense,     | Hillebrandtii, |
| atlanticum,     | juratense,     |
| atroviolaceum,  | kapaonikense,  |
| barbulatum,     | Kindingeri     |
| blandum,        | Kosanini,      |
| Borissii,       | Laggeri        |
| Bourgeanum,     | Lamottei,      |
| Boutignyanum,   | Mettenianum    |
| brachiatum,     | montanum,      |
| brevifolium,    | monticolum     |
| Bungeanum,      | Morellianum    |
| calcareum,      | Pallasii       |
| Camposii,       | patens,        |
| caucasicum,     | piliferum      |
| Christii,       | Pittonii,      |
| ciliolum,       | pulchellum,    |
| commutatum,     | pyrenaicum,    |
| Comollii,       | Reginæ-Amaliæ, |
| Corni di Canzo, | Requienii      |
| crassicaule,    | rhodanicum,    |
| cuspidatum,     | robustum,      |
| Delpontii,      | Royanum        |
| dichotomum,     | rubens         |
| elegans,        | rubicundum     |
| Fauconnetii,    | (ornatum)      |
| frigidum,       | rubricaule     |
| Funcii,         | saratense,     |
| Gaudinii        | Schlehanii,    |

**Sempervivum<sup>1</sup>**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| Schnittspahnii, | triste,       |
| Schottii,       | valesiacum,   |
| Seguieri        | ventosicolum, |
| soboliferum     | versicolor,   |
| speciosum       | violaceum,    |
| spinulifolium,  | virescens,    |
| styriense       | Widderi       |
| tectorum,       | *Wulfenii     |
| » versicolor,   | Zeleeborii.   |
| tomentosum,     |               |

**Sempervivum mélange-mixed.**

**Senecio abrotanifolius. R**

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- » carniolicus. R ///
- » clivorum. R V Env
- » coriaceus. R
- » Doria (macrophyllum). + V R
- » Doronicum. R ///
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » leucophyllus. (Pyr) /// R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » platyglossus. R
- » Przewalskii. R O
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tanguticus. R Env
- » Tournefortii. R
- » tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » Veitchianus. R V
- » Visianus. R V
- » mélange.

**Sibbaldia maxima. R**

**Sidalcea oregana et spicata. R +**

**Sideritis cretica. R**

- » eubæa. R Ab
- » hyssopifolia. R Ar ///
- » libanotica. R

**Silene acaulis. /// R**

- » alpestris. R 1/2 O /// Bord
- » alpina. /// Ar
- » Armeria. ♂
- » asterias gr. fl. ○
- » bryoides. R ///
- » californica. R
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » cordifolia. /// R (Mi)
- » Correvoniana. R ///
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R T
- » fimbriata. R V
- » fruticosa. R
- » Hayekiana. R
- » Hookeri. R (Calif.) ///

<sup>1</sup> Voir notre volume: « Les Joubarbes », annoncé ici.

*Silene laciniata.* R  
 » *legionensis.* /// R  
 » *linicola* (Tyrol). ///  
 » *macropoda.* R  
 » *maritima* et *mar. rosea.* ///  
 » *monachorum.* /// N  
 » *paradoxa.* R  
 » *Pumilio.* /// R T  
 » *quadrifida.* /// N  
 » *Reichenbachiana.* R  
 » *rupestris.* /// R  
 » *saxatilis.* R  
 » *Saxifraga.* /// Ar R  
 » *var. Segueri.*  
 » *Schafta.* R /// Bord Ar  
 » *Tommasiniana.* R ///  
 » *vallesia.* Ar R ///  
 » *virginica.*  
 » *Zawadskii.* R /// Ar  
 » *mélange; mixed.*

*Silphium terebinthinaceum.* V  
*Sisyrinchium anceps, bellum, Bermu-*  
*dianum, idahoense, mucrona-*  
*tum et strictum.* R

*Skimmia Foremannii* et *oblata.* Arb  
*Smilacina racemosa* et *stellata.* R O  
*Smilax aspera, excelsa, herbacea, lauri-*  
*folia.* Gr

*Sobolewsia clavata.* R

*Soldanella alpina.* R T

» *carpathica.* T

» *minima.* T

» *pusilla.* R T

» *villosa.* □

*Solidago alpestris.* R

» *arctica.* R

» *canadensis.* V

» *graminifolia.* R +

» *missouriensis.* R

» *reflexa.* R V

» *rigida.* V

» *Shortii.* V +

» *spectabilis.* V +

*Sorbus chamæmespilus.* Arb

» *scandicans.* Arb

*Spartium junceum.* Le beau genêt  
 d'or du Midi. Ar R

*Sphæralcea oregana, rotundifolia.*

*Spigelia marylandica.*

*Spiræa Aruncus* (Goats Beard). O

» *filipendula.* H

» *Ulmaria.* H Med

*Stachys alopecuroides.* R

» *cretica.* R

» *glutinosa.* R Arom

» *iberica.* R

» *lanata.* Bord Ar R Ab

» *major.*

» *lavandulæfolia.* R

» *nivea.* R

» *rupestris.*

» *sericea.* R

» *sylvatica.* R

*Stæhelinia dubia.* R S (Mi)

Statice des régions méditerranéennes,  
 de Sibérie ou d'Orient:

Statice

Besseriana,	pectinata,
caspia,	purpurata,
cosyrensis	serbica,
duriuscula,	spicata,
echioides,	suffruticosa,
elata,	tatarica,
globulariæfolia,	tomentella
Gmelinii,	virgata.

Mourettii,

Mélange-mixed.

Statice des Canaries non rustiques:  
*brassicæfolia, imbricata, macrophylla,*  
*macroptera, Perezii, Bonduellii.*

*Stipa gigantea* et *pennata.* R

*Stobæa membranifolia* et *Radula.*

*Stokesia cyanea.*

*Stranvæsia Davidiana.* Arb

*Streptopus amplexifolius.* R O

*Stylophorum diphyllum.* O

*Swertia connata, perennis.* T H R

*Symphiantra armena, Hoffmanni, pen-*  
*dula* et *mélange.* R

*Synthiris pinnatifida, reniformis, ro-*  
*tundifolia* et *Sweetzeri.* □ O

*Talinum spinescens.* R ///

*Tamus communis.* O Gr

*Tanacetum crispum.*

» *huronense.* R Arom

» *vulgare.* Ab V Med

*Telekia speciosa.* V +

» *speciosissima.* /// N

*Telephium Imperati.* /// S Ar

*Telesperma ambigua.* R

*Tellima grandiflora.* O R

*Teucrium Arduinii.*

» *Chamædryas.* R Bord Ar

» *flavum.* R A

» *var. regium.*

» *intermedium.* R

» *lucidum.* R /// Ar

» *Marum.* /// R Arom

» *montanum.* /// R Ar

» *orientale.* R Ar

» *Polium.* R Bord Ar R

» *pseudo-Chamædryas.* R Bord

» *pyrenaicum.* R Bord

» *var. filiforme.*

» *Requienii.* R

» *Scorodonia.* Shade-sous-bois.

» *mélange-mixed.*

*Thalictrum aquilegifolium.* R O

» *vars. album* et *atropurpureum.*

» *Chelidonii.* R

» *dasycarpum.* R

» *Delavayi.* V R +

» *diptercarpum* et *var. album.* +

» *elegans.* R +

» *Fendleri.* R

» *foetidum.* R ///

» *glaucum.* H R

» *majus.* R Ar

» *minus.* ///



*Thalictrum polycarpum.* R  
 » *saxatile.* /// R Ar  
 » *simplex.* R  
 » *mélange-mixed.*  
*Thlaspi Jankæ.* R  
 » *Kernerii.* ///  
 » *Kovatsii.* R  
 » *limosellæfolium.* R ///  
 » *montanum.* R  
 » *oligospermum.* R  
 » *Pæsingense.* R  
 » *Riverstonii.* R  
 » *stylosum.* ///  
 » *mélange-mixed.*  
*Thymus austriacus.* R  
 » *azoricus.* ///  
 » *Belgradensis.* R  
 » *cæspititus.* R  
 » *carmineus.* ///  
 » *carnulosus.* R  
 » *comptus.* R  
 » *dalmaticus.* R  
 » *Haynaldii.* R  
 » *Jankæ.* R  
 » *lanicaulis.* R  
 » *Serpyllum.* R Ar Ab  
 » *vulgaris.* R Ar Ab  
 » *Zygis.* R  
 » *mélange.*  
*Tiarella cordifolia, poliphylla et purpurea.* O  
*Tigridia Pavonia.* A  
*Tofieldia calyculata.* H T  
 » *glacialis.*  
*Townsendia grandiflora.* R ///  
 » *Wilcoxiana.*  
*Trachelium cœruleum.* ///  
*Tradescantia virginica.* V R  
*Tragopogon pratense.* R  
 » *badium.* R  
*Trichonema Bulbocodium.*  
*Tricyrtis hirta et macropoda.* H  
*Trifolium alpinum.* Pr R Ab  
 » *angustifolium.* R  
 » *rubens.* R Ab  
*Trigonella Fœnum-græcum.* Med  
*Trillium giganteum, grandiflorum.* H  
*Triosteum pinnatifidum.* Arb R  
*Triteleia uniflora.* R  
*Tritoma, voir Kniphofia.*  
*Trollius asiaticus.* H  
 » *aurantiacus.* H  
 » *caltheoides.* H  
 » *europæus.* H Pr R  
 » *hybridus (variétés superbes).*  
 » *laxus.*  
 » *Ledebourii.* H  
 » *Mandchuricus.* (Mandchur.)  
 » *patulus.* H  
 » *pumilus.* H  
 » *yunnanensis.* H  
 » *mélange-mixed.*

*Tulipa*  
 » *australis,* *hungarica,*  
 » *Biebersteiniana,* *hybrida,*  
 » *Billietiana,* *ingens,*  
 » *Clusiana,* *Kaufmanniana,*  
 » *Darwinii,* *Marjolettii,*  
 » *Didieri,* *monticola,*  
 » *Eichleri,* *præstans,*  
 » *fulgens,* *Schrenkii,*  
 » *gallica,* *Sprengeri,*  
 » *lutea,* *sylvestris,*  
 » *Greigii,* *Wilsoniana.*  
*Tunica graminea.* R ///  
 » *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord  
 » *alba.*  
*Tussilago Farfara.* Ar Med Ab  
*Umbellularia californica.*  
*Ulex europæus (ajonc).*  
*Umbilicus (Cotyledon) chrysanthus,*  
*erectus, horizontalis, libanoti-*  
*cus, R oppositifolius, penduli-*  
*nus, Pestalozzæ, platyphyllus,*  
*Semenovii, simplicifolius.* ///  
*Uiola latifolia.* V +  
*Uropetalum serotinum.* R (Pyr)  
*Urospermum Dalechampi.* R  
*Uvularia grandiflora.* O  
*Vaccinium canadense.* H  
 » *macrocarpum.* H Sp  
 » *Myrtillus (Myrtille).* T  
 » *uliginosum.* T R Sp  
 » *Vitis-Idæa (Airelle).* T R  
*Valeriana alliariæfolia.* R V  
 » *dioica.* H Pal  
 » *globulariæfolia.* ///  
 » *integrifolia.* R  
 » *montana.* R ///  
 » *officinalis.* H O Med  
 » *Saliunca.* ///  
 » *tiliæfolia.* ///  
 » *tripteris.* R ///  
 » *tuberosa.* R  
*Vancouveria hexandra.* O  
*Veratrum album.* R  
 » *californicum.* R  
 » *nigrum.* R  
*Verbascum Blattaria.* Pr Ar  
 » *bosnense.* R V  
 » *Bornmulleri.* V R  
 » *dojranense (Balkans).* R  
 » *hybridum.* R  
 » *Kindlii (Albanie).* R  
 » *olympicum.* V Ar R  
 » *pannosum.* R  
 » *phœniceum.* R O  
 » *Thapsus (Flanel plant).*  
 » *albus.*  
 » *Willmottii.* R V  
 » *Wilsonii.* V Ar  
 » *mélange.*  
*Verbena citriodora.* A  
 » *hastata.* R V  
 » *officinalis.* R Med  
 » *teucrioides.* R A  
 » *venosa.* R Bord

*Vernonia altissima.* V  
 » *glauca.* R  
*Veronica Allionii.* /// R Bord Tap  
 » *alpina.* /// N  
 » *armena.* R ///  
 » *balcanica.* R  
 » *bellidioides.* R  
 » *Biebersteiniana.* R  
 » *candidissima.* R  
 » *carnea.*  
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.  
 » *cinerea.* R  
 » *corymbosa.* R  
 » *crassifolia et alba.* R V  
 » *foliosa.* R  
 » *fruticulosa.* /// R  
 » *gentianoides.* R Bord  
 » » *var. angustifolia.*  
 » *Guthriana.* (N. Zel.)  
 » *incana.* R Bord  
 » *latifolia.* R  
 » *longifolia (maritima).* R Ab  
 » *vars. alba.*  
 » *lucida.* R  
 » *melissæfolia.* R  
 » *multifida.* R  
 » *officinalis.* O Sous-bois.  
 » *paniculata.* V + R Ab  
 » *pectinata.* R  
 » *peduncularis.* R  
 » *Ponæ.* R  
 » *Prenja.* R  
 » *prostrata, var. cœlestina*  
 » *pulchella.* R  
 » *pumila.* R  
 » *rhodopea.* R  
 » *repens.* R Tap  
 » *Royal-Blue.* R  
 » *rupestris, var. alba.*  
 » *saxatilis* /// et *var. alba.*  
 » *serpyllifolia.* R H  
 » *spicata.* R S Ar  
 » *vars. alba, Erica, nana et rosea.*  
 » *spuria.* R  
 » *stenophylla.* R  
 » *surculosa.* R  
 » *rosea.*  
 » *tenuifolia.* R  
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord  
 » *True blue.* R  
 » *urticifolia.* R O (latifolia)  
 » *virginica.* V R Ab  
 » *Waldsteiniana.* R  
 » *Whitallii* R Bord  
 » *mélange-mixed.*  
*Vesicaria sinuata et utriculata.* ///  
*Viburnum Sargentii, Tinus et tomentosum.* Arb  
*Vicia montenegrina.* Sous-bois.  
 » *onobrychioides.* R  
 » *Orobis.* R  
 » *tenuifolia.* R  
*Villarsia nymphoides.* Aquat.  
*Vinca acutifolia.* O R  
*Viola alpina.* R

*Viola altaica.* R  
 » *arborescens.*  
 » *arenaria.* R  
 » *atlantica.* R  
 » *Battandieri.* R (Maroc)  
 » *Bertolonii.* R  
 » *biflora.* O R T /// N  
 » *bosniaca.* R ///  
 » *calcarata.* R  
 » » *alba.*  
 » *calcarea.* R  
 » *canadensis.* R O  
 » *cenisia.* /// R □  
 » *Christii.* R  
 » *cornuta.* R Bord Pr  
 » *cornuta, variétés naturelles:*  
     *alba,*                      *lutea,*  
     *grandiflora,*            *rosea,*  
*Viola cornuta vars. hort.*  
     *Admiration,*            *Perfection,*  
     « *bleu de Paris* »,      *Prince Noir,*  
     *Blue gem,*              *Purple Queen,*  
     *Cyclope,*              *rosea grandi-*  
     *Illona,*                  *flora,*  
     *Magenta,*              *Thuringia,*  
     *Mauve Queen,*          « *violette de*  
     *Nora Marrow,*          *Paris* «  
     *Papilo et var.*          *Woodgate.*  
     *atroviolacea,*  
*Viola cornuta mélange-mixed.*  
     Les Pensées vivaces de ce groupe  
     *cornuta* sont des plus faciles à élever  
     et à cultiver; elles fleurissent de mai  
     jusqu'en hiver et sont excellentes  
     pour la rocaille ou en bordure.  
     The hardy Pansies of the *cornuta*  
     group quite easy from seed, flower  
     from May till frost. Excellent for  
     borders & rockery.  
 » *cyanea.* R  
 » *declinata.* R  
 » *declivis.* Early, very fragrant.  
 » *Dehnhardtii.* R  
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.  
 » *elatiar.* H R O  
 » *florariensis.* R ///  
     Hybride de *cornuta* et *rothoma-*  
     *gensis* qui fleurit perpétuellement;  
     l'une des meilleures fleurs alpines.  
     Long flowering period, one of the  
     best alpines.  
 » *glabella.* R  
 » *gracilis.* R  
 » *vars. lutea, Lord Nelson,*  
     *Mrs. Bowles, « purple robe » et*  
     *robusta.*  
 » *heterophylla.* /// T R  
 » *Jovi.* R  
 » *labradorica.* R  
 » *lanceolata.* R Pr  
 » *Langsdorffii.* R  
 » *lutea.* R Bord  
 » » *grandiflora.*  
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.  
 » *nigra.* R  
 » *Munbyana.* R  
 » *nummulariæfolia.* T /// □  
 » *odorata.* T

*Viola odorata lutea.*

- » » var. *rubra*, *semperflorens*, The Czar et *semperflorens*.
- » *palmata*. R
- » *palustris*. H R Sp
- » *papilionacea*. R O
- » *hybr. Peclard*.
- » *pedunculata*. R
- » *persicifolia*. R
- » *pinnata*. R
- » *pontica* et var. *Bakeri*.
- » *pubescens*. R O
- » *pyrenaica*. R
- » *Riviniara*. R
- » *rothomagensis*. R ///
- » *Rydbergii*. R
- » *sepincola*. R
- » *Sororia*. R
- » *splendida*. R
- » *subulosa*. R
- » *sulfurea*. R
- » *sudetica*. R
- » *sylvestris*. R O
- » *rosea*.
- » *tricolor nigra*. R

*Viola valderia*. R

- » *Wockei*. R
- » *Zoysii*. R
- » *mélange-mixed*.
- Vitex Agnus-Castus* et *incisa*. Arb
- Vitis Coignetæ*. Gr
- Vittadinia australis*. R
- » *Mœhreimii*. R ///
- » *triloba*. R /// S
- Whipplea modesta*. R
- Wistaria multijuga*. Gr
- » » *alba*.
- Wulfenia carinthiaca*. /// N
- Wyethia mollis*. R
- Xanthoceras sorbifolia*. Arb
- Xatardia scabra*. R /// (Pyr)
- Xerophyllum tenax*. (Calif.) R
- Yucca angustifolia*. R
- » *glauca*. R
- » *radiosa*. R
- » *Whippleyi*. R
- Zanthoxylum alatum* et *piperitum*.
- Zephyranthes candida*. R
- Zygadenus Fremontii*. R

Mixture of flower seeds for the Alpine Meadow.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

«Floraire Grass», a mixture of flower seeds.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

Mixture for woodland.

1 oz. Sw. Fr. 6.—



## INSTRUCTIONS FOR SOWING

Most of our seeds, especially those for herbaceous borders, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

*The Soil.* Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to requirement). Mix thoroughly and sift.

*Small Seeds.* For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

*The Seed Bed.* Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

*Warm Climates.* For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

*Time of Sowing.* The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

*Transplanting.* It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds—although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

*For more details* see: "Rock Gardens and Alpine Plants" by H. CORREVON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant.

## LES DERNIERS LIVRES DE M. H. CORREVON:

« **FLORAIRE** ». Un beau volume illustré de 15 planches et 145 pages de texte. Ce volume est destiné à faire connaître les plantes de montagnes et l'histoire de leur introduction dans les jardins. Il donne l'histoire de la fondation de « Floraire » à Yverdon en 1827, le développement et le transfert de cette institution à Genève en 1879. Voici les principaux chapitres traités:

Ma vocation de jardinier. — Mes débuts comme patron horticulteur. — Le transfert à Genève. — Les premiers jardins botaniques alpins. — Floraire. — Murs fleuris. — Irrigation, bassins, tourbières. — Gazons fleuris. — La Pergola. — Les fougères à Floraire. — Les orchidées de plein air. — La Chèvrerie. — etc. Prix: Fr. suisses 7,50.

## FLEURS DES CHAMPS ET DES BOIS.

Nouvelle édition populaire, entièrement transformée: 64 planches coloriées et 15 nouveaux dessins à la plume, 188 pages.

Prix: Fr. suisses 12,—.

## CHAMPS ET BOIS FLEURIS.

Nouvelle édition populaire, suite du précédent.

Prix: Fr. suisses 12,—.

Pour paraître au printemps :

## FLEURS AQUATIQUES ET DES MARAIS.

32 planches coloriées par Paul Robert et M<sup>lle</sup> Rivier.

Prix: Fr. suisses 12,—.



# Ouvrages de M. Henry Correvon, D<sup>r</sup> es-sc.

en vente à „FLORAIRE“

Francs suisses

Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890 . . . . .	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 . . . . .	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions. . . . .	»
Flora tascabile, 2 éditions. . . . .	»
Les plantes alpines et de rocailles . . . . .	»
Les fougères de pleine terre . . . . .	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé). Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public). . . . .	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum . . . . .	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2 <sup>me</sup> édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. . . . .	Epuisé
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.) . . . .	»
Nos arbres, un volume in-8°. . . . .	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3 <sup>me</sup> édition entièrement revue et transformée) . . . . .	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E.W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours. . . . .	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand . . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	Epuisé
Fleurs des Champs et des Bois. 3 <sup>me</sup> éd. Nouvelle édition populaire entièrement transformée: 64 planches coloriées; 15 nouveaux dessins à la plume et 188 pages de texte. .	Fr. 12.—
Champs et Bois fleuris, nouvelle édition entièrement transformée . . . . .	» 12.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>vade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers . . . . .	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . . 9 Kr. 50	
Plantes et santé, publié en 1917. 2 <sup>me</sup> édition 1923, illustrée . .	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i> ) . . . .	» 10.—
Les Joubarbes ( <i>Sempervivum</i> ), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile. . . . .	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants. . . . .	» 16.—
« Floraire ». Genèse et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, 15 planches . . . . .	» 7.50

En vente à Floraire — Apply to Floraire.